

POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚL. Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
44-300 WODZISŁAW ŚL. UL. 26 MARCA 51
TEL./FAX 032 45 91 838, TEL./FAX 32 45 91 837
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

Wodzisław Śląski 24.02.2016r.

L.dz. DZPiZ/ 1782 /16

Do: Oferenci biorący udział w postępowaniu
na sprzedaż, dostawę gazów medycznych oraz dzierżawę
zbiornika tlenu i dzierżawę butli
– nr sprawy: 5/ZP/16

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, że wpłynęło następujące pytanie do w/w postępowania:

Dotyczy pakietu nr 2

Pytanie nr 1

Proszę o wydzielenie z pakietu nr 2 pozycji argon sprężony, powietrze sprężone, CO2 biogon spożywczy oraz ciekły azot.

Stanowisko Wykonawcy wynika z faktu, iż ww. gazy są gazami technicznymi i utworzenie z nich odrębnego pakietu pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszych ofert, a także ułatwi późniejsze prowadzenie dokumentacji księgowej.

Odp.:

Nie wyrażamy zgody - Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2

Bardzo proszę o doprecyzowanie czy w pozycji podtlenek azotu, Zamawiający miał na myśli podtlenek azotu medyczny w butlach o pojemności wodnej 10l i zawartości 7 kg?

Odp.: TAK

Pytanie nr 3

Bardzo proszę o doprecyzowanie czy w pozycji CO2 biogon spożywczy, Zamawiający miał na myśli CO2 spożywczy w butlach o pojemności wodnej 50l, ciśnieniu 200 bar i zawartości 11,5 m3 gazu?

Nazwa „biogon” jest nazwą handlową i nie powinna być użyta do zidentyfikowania przedmiotu zamówienia.

Odp.:

Zamawiający prostuje błąd i zmienia tabelkę pakiet nr 2 w pozycji : dostawa CO₂ biogon spożywczy w butlach o pojemności 11,5 kg na: dostawa CO₂ medyczny do krioterapii w butlach o pojemności 7,5 kg z kapilarą, automatycznie zmienia się ilość butli.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający miał na myśli argon o czystości nie mniejszej niż 99,999%?

Odp.: Tak

Pytanie nr 5

Proszę o podanie iloma butlami na argon 5,0, dysponuje Zamawiający i czy butle posiadają aktualną legalizację?

Odp.:

Zamawiający posiada 3 szt butli z aktualną legalizacją.

Pytanie nr 6

Proszę o podanie do jakich celów stosowane jest powietrze sprężone?

Odp.:

Sprężone powietrze jest stosowane w aparacie do mieszanki powietrze-tlen medyczny.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści dostawę w butlach Wykonawcy bez naliczania kosztów dzierżawy butli.

Rozwiązanie takie pozwoli na skrócenie czasu dostawy do siedziby Zamawiającego.

Odp.:Tak

www.zoz.wodzislaw.pl

adres e- mail: przetargi@zoz.wodzislaw.pl stachniuke@zoz.wodzislaw.pl

POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚL. Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
44-300 WODZISŁAW ŚL. UL. 26 MARCA 51
TEL./FAX 032 45 91 838, TEL./FAX 32 45 91 837
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

Pytanie nr 6

Bardzo proszę o doprecyzowanie wielkości butli jakiej wymaga Zamawiający w pozycji CO₂ laparoscopia? Wg wiedzy Wykonawcy CO₂ do laparoskopii, będący wyrobem medycznym, występuje w butlach o pojemności wodnej 10 i 40l i odpowiednio zawartości 7,5 i 26,0 kg.

Odp.:

Zamawiający wymaga butli 7,5 kg. Zmienia się tabelkę w pakiecie nr 1 – dostawa CO₂ laparoscopia butle o pojemności 7,5 kg. Automatycznie zmienia się ilość butli.

Pytanie nr 7

Proszę o podanie ilości, rodzaju, parametrów pracy (ciśnienie, przyłącze) oraz pojemności zbiorników ciekłego azotu, które Zamawiający chce napelniać.

Odp.:Zbiornik na ciekły azot to Diuar 11.5 kg.

Pytanie nr 8

Proszę o podanie ilości miejsc gdzie wykonana ma być dostawa ciekłego azotu?

Odp.:Jedno miejsce.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wymaga transportu zbiornika ciekłego azotu z miejsca użytkowania do miejsca tankowania oraz transportu pełnego zbiornika w miejsce użytkowania? Jeśli tak, proszę wymienić ew. utrudnienia w transporcie tj.: schody, widny, wysokie progi, pochylnie, rampy, itp.

Odp.:Zamawiający nie wymaga transportu zbiornika.

Pytanie nr 11

Proszę o podanie średniej dotychczasowej częstotliwości dostaw ciekłego azotu.

Odp.:1 raz na tydzień

Pytanie nr 12

Proszę o podanie minimalnej dotychczasowej ilości (kg) jednorazowej dostawy ciekłego azotu.

Odp.: 11.5 kg

Pytanie nr 13

Czy na drodze dojazdu samochodu dostawczego ciekłego azotu występują utrudnienia w dojeździe tj.: niskie prześwity, wąskie przejazdy, nieutwardzona droga, zakazy wjazdu, bramy, itp.?

Odp.:Nie

Pytanie nr 14

Proszę o podanie preferowanych godzin oraz dni tygodnia dla dostaw ciekłego azotu.

Odp.:Poniedziałek -piątek godz. 7.30-14.00

Dotyczy pakietu 2 i 3

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający zezwoli na realizację zamówienia tlenu medycznego butle 50l, 8m³, w butlach 50l o ciśnieniu 200 bar i zawartości 10,6 m³? W przypadku pakietu nr 3, przeliczenie ilości butli wg następującego wyliczenia:

4800 butli x 8 m³=38 400 m³

38 400 m³/10,6 m³= 3622,64≈ 3623 butle

odp.:Nie

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający zezwoli na realizację części zamówienia tlenu medycznego butle 8m³, również w butlach 40 l o zawartości 6,4 m³ (wyliczenie ceny butli z ceny m³ gazu)?

Odp.:Nie

Dotyczy pakietu 4

Pytanie nr 17

Proszę o potwierdzenie, czy gaz jest stosowany w położnictwie, a pacjentka oddycha/absorbuje gaz podczas skurczów?

Odp.:przed skurczem

Pytanie nr 18

www.zoz.wodzislaw.pl

adres e- mail: przetargi@zoz.wodzislaw.pl stachniuke@zoz.wodzislaw.pl

POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚL. Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
44-300 WODZISŁAW ŚL. UL. 26 MARCA 51
TEL./FAX 032 45 91 838, TEL./FAX 32 45 91 837
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

Czy w trosce o bezpieczeństwo pacjentek podczas porodu, Zamawiający zezwoli na zaoferowanie zaworu dozującego z zaworem wydechowym, który jest kompatybilny ze standardowymi jednorazowymi wyrobami medycznymi (filtr/ustnik) i tworzy nimi bezpieczny układ nie pozwalający na powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego i stwarzający z wnętrza zaworu tzw. **strefę bezdotykową**, niewymagającą dezynfekcji.

„- **strefa bezdotykowa** – obejmuje wszystkie powierzchnie, które nie mają bezpośredniego (za pośrednictwem rąk personelu, pacjentów oraz sprzętu medycznego) kontaktu z pacjentem (m.in. podłogi, ściany, okna); ryzyko kontaminacji tych obszarów jest niewielkie oraz przeniesienia na pacjenta znajdującego się na powierzchni ewentualnego zanieczyszczenia”.

Odp.:

Zamawiający zezwala na zaoferowanie zaworu kompatybilnego z zaworem wydechowym, który nie wymaga ingerencji w jego strukturę wewnętrzną.

Pytanie nr 19

Czy mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentek podczas porodu, Zamawiający wymaga zaworu dozującego, którego wnętrze tworzy tzw. **strefę bezdotykową**, ale istnieje możliwość dezynfekcji lub sterylizacji w przypadku podejrzenia kontaminacji?

Bardzo proszę o skonsultowanie powyższego pytania z Epidemiologiem Szpitalnym.

Odp.:

Zamawiający wymaga zaworu dozującego, którego wnętrze nie wymaga dezynfekcji lub sterylizacji.

Pytanie nr 20

Czy ze względu na bezpieczeństwo pacjentów Zamawiający wymaga zaoferowania ustników jednorazowych z filtrem o określonej skuteczności filtracji bakteryjnej oraz filtracji wirusowej nie mniejszej niż 99,999% i potwierdzenia tego faktu karta produktu lub oświadczeniem producenta?

Odp.: tak

Pytanie nr 21

Czy w trosce o bezpieczeństwo pacjentek podczas porodu, Zamawiający wymaga zaoferowania zaworu gwarantującego bezpieczeństwo mikrobiologiczne, czyli możliwość dezynfekcji jego zewnętrznych powierzchni, zgodnie z procedurami szpitalnymi. Zawór dozujący jest tzw. **strefą dotykową** - czyli podlegającą dezynfekcji.

„- **strefa dotykowa** - obejmuje wszystkie powierzchnie, z którymi pacjent i personel kontaktują się często, ale które nie zostały skażone biologicznym materiałem ludzkim; z uwagi na częsty kontakt za pośrednictwem rąk lub sprzętu medycznego ryzyko kontaminacji tych obszarów jest duże oraz przeniesienie znajdującego się na tych powierzchniach zanieczyszczenia na każdą kontaktującą się z nimi osobę (m.in. klamki, uchwyty, kontakty, słuchawki telefoniczne, poręcze krzeseł, blaty robocze, strefa wokół umywalki”.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza zawór dozujący, którego zewnętrzne powierzchnie podlegają dezynfekcji.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający dopuszcza, aby dla wygody personelu, butla w której znajduje się mieszanina tlenu i podtlenu azotu 50%/50% była wyposażona w kółka umożliwiające jej przewożenie, bez konieczności noszenia? Wbrew informacjom przekazywanym na rynku, butla nie jest „przeróbka”, a podstawa butli na kółkach jest oryginalną częścią dostarczaną wraz z butlą i nie zmniejsza również jej stabilności.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

UWAGA:

Ponadto Zamawiający zmienia zapisy tabelki z pakietu nr 2 – dostawa tlenu sprężonego wraz z dzierżawą butli o poj. 2 l na zapis: dostawa tlenu sprężonego wraz z dzierżawą butli o poj. 2 litry z reduktorem i szybkozłączką.

Dotyczy Pakietu nr 1

1. Czy w zał. Nr 1 i zał. nr 5 do SIWZ Zamawiający wymaga aby Wykonawcy zaoferowali zbiornik kriogeniczny wraz z parownicą atmosferyczną na tlen ciekły o geometrycznej pojemności wodnej 3300 l i pojemności użytkowej 3100l ?

Odp.: TAK

Dotyczy Pakietu nr 2

POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚL. Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
44-300 WODZISŁAW ŚL. UL. 26 MARCA 51
TEL./FAX 032 45 91 838, TEL./FAX 32 45 91 837
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

1. Prosimy o wyjaśnienie do jakich zabiegów Zamawiający będzie używał CO₂ – biogonu spożywczego. Jeżeli do zabiegów krioterapii czy Zamawiający dopuści dwutlenek węgla z poborem fazy ciekłej posiadającego status wyrobu medycznego dostarczany w butlach 10 l zawartość gazu 7,5kg ?
Odp.: Zamawiający prostuje błąd i zmienia tabelkę pakiet nr 1 w pozycji : dostawa CO₂ biogon spożywczy w butlach o pojemności 11,5 kg na: dostawa CO₂ medyczny do krioterapii w butlach o pojemności 7,5 kg z kapilarą, automatycznie zmienia się ilość butli.

2. Czy w zał. nr 5 do SIWZ Dostawa tlenu sprężonego wraz z dzierżawą butli o poj. 2 litry Zamawiający wymaga butli 2 litrowych o zawartości 0,43m³?
Odp.: Tak, Zamawiający wymaga

3. Czy w zał. nr 5 do SIWZ Dostawa tlenu sprężonego wraz z dzierżawą butli o poj. 2 litry Zamawiający wymaga butli 2 litrowych aluminiowych o ciśnieniu 200 bar ze zintegrowanym reduktorem, regulatorem przepływu, gniazdem na szybkozłącze typ AGA, wtykiem na przewód tlenowy i manometrem aktywnym uwidaczniającym poziom napełnienia butli, waga pustej wraz zaworem nie może przekraczać 3,5 kg, a średnica butli do 10,5cm?

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga butli 2 litrowych aluminiowych o ciśnieniu 200 bar ze zintegrowanym reduktorem, regulatorem przepływu, gniazdem na szybkozłącze typ AGA, wtykiem na przewód tlenowy i manometrem aktywnym uwidaczniającym poziom napełnienia butli, a średnica butli do 10,5cm

4. Czy w zał. nr 5 do SIWZ Dostawa podtlenu azotu w butlach T-11 Zamawiający wymaga dostaw w butlach 10 litrów o zawartości gazu 7 kg?
Odp.: Tak, Zamawiający wymaga

5. Czy w zał. nr 5 do SIWZ Dostawa CO₂ laparoscopia butle o pojemności 15,1 kg Zamawiający dopuści dostawy w butlach 10 litrów o zawartości gazu 7,5 kg lub 40 l o zawartości gazu 26 kg uwzględniając odpowiednie przeliczenie z ilości butli na ilość kilogramów ?
UWAGA! Propozycja takich wielkości opakowań wynika z dokumentów rejestracyjnych wyrobów medycznych.
Odp.: Zamawiający wymaga butli 7,5 kg. Zmienia się tabelkę w pakiecie nr 1 – dostawa CO₂ laparoscopia butle o pojemności 7,5 kg. Automatycznie zmienia się ilość butli.

Dotyczy Pakietu nr 3 Rydułtowy

1. Czy w zał. nr 5 do SIWZ tlen medyczny Zamawiający wymaga butli 2 litrowych o zawartości 0,43m³?
Odp.: Zamawiający nie wymaga butli o pojemności 0,43m³- mogą być butle np.:0,30m³

2. Czy w zał. nr 5 do SIWZ tlen medyczny wymaga dzierżawy butli 2 litrowych aluminiowych o ciśnieniu 200 bar ze zintegrowanym reduktorem, regulatorem przepływu, gniazdem na szybkozłącze typ AGA, wtykiem na przewód tlenowy i manometrem aktywnym uwidaczniającym poziom napełnienia butli, waga pustej wraz zaworem nie może przekraczać 3,5 kg, a średnica butli do 10,5cm?
Odp.: Nie

3. Czy w zał. nr 5 do SIWZ dwutlenek węgla medyczny Zamawiający dopuści dwutlenek węgla w butlach 7,5 kg?
Odp.: Tak

4. W pozycjach dzierżawa butli tlen medyczny, podtlenek azotu medyczny, dwutlenek węgla medyczny prosimy o określenie w kolumnie szacunkowa ilość ilości butli/odni jak w pakiecie 2 aby możliwe było złożenie ofert porównywalnych.
Odp.: Wycenić zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 4

1. Czy w zał. Nr 1 i zał. nr 5 do SIWZ w pozycji 1 Zamawiający wymaga gazu o składzie Dinitrogenii oxidum+Oxygenium 50/50 w butli 10litrów i zawartości gazu 2,8m³?
Odp.: Zamawiający dopuszcza butle 10 i 11 l

2. Czy w zał. Nr 1 i zał. nr 5 do SIWZ w pozycji 1 Zamawiający wymaga aby oferowany gaz posiadał dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 28 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 nr 45 poz. 271) które Wykonawca ma dołączyć do oferty?
Odp.: Tak

3. Czy w zał. Nr 1 i zał. nr 5 do SIWZ w pozycji 1 Zamawiający wymaga aby możliwe było podawanie leku (gazu) do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, którą Wykonawca ma dołączyć do oferty?
Odp.: Tak

4. Czy w zał. Nr 1 i zał. nr 5 do SIWZ w pozycji 5 pod pojęciem ustnik jednorazowy Zamawiający rozumie jednorazowy zawór wydechowy z ustnikiem kompatybilny z zaworem dozującym?
Odp.: Tak

5. Czy w zał. Nr 1 i zał. nr 5 do SIWZ Zamawiający wymaga aby Wykonawcy zaoferowali do podawania leku (gazu) z pozycji 1 jednorazowy zawór wydechowy z ustnikiem który w połączeniu z zaworem dozującym

POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚL. Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
44-300 WODZISŁAW ŚL. UL. 26 MARCA 51
TEL./FAX 032 45 91 838, TEL./FAX 32 45 91 837
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

uniemożliwia powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego i gwarantuje szczelność systemu podawania gazów eliminując tym samym potencjalne zagrożenie zakażeń bakteryjnych i wirusowych zaworu dozującego i na potwierdzenie tego Wykonawca winien dołączyć do oferty szczegółową instrukcję obsługi producenta lub oświadczenie producenta?

Odp.: Tak

6. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany zawór dozujący oraz pozostałe części składowe systemu typu maski, filtry, jednorazowe zawory dozujące z ustnikiem, zawór dozujący pochodziły od jednego producenta?

Odp.: Tak

7. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane części jednorazowe (jednorazowe zawory wydechowe z ustnikiem, maski, filtry) był przeznaczone do podawania mieszaniny gazowej 50/50 tlen i podtlenek azotu, co na potwierdzenie czego Wykonawca ma dołączyć do oferty oświadczenie producenta?

Odp.: Tak

8. W związku z tym, że ftalany są związkiem chemicznym uznanym potencjalnie za szkodliwe z punktu widzenia kobiety ciężarnej oraz płodu, czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane w postępowaniu przetargowym wyroby (zawór dozujący, jednorazowe zawory dozujące z ustnikiem) były wolne od ftalanów?

Odp.: Tak

Dotyczy treści SIWZ

1. Czy w rodz. VII Do przedmiotu zamówienia – dokumenty dopuszczające do obrotu w pkt. 2 czy pod pojęciem aktualne certyfikaty stwierdzające dopuszczenie oferowanego przedmiotu zamówienia do obrotu i do używania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2015 poz.876 t.jze zm.) **Zamawiający wymaga: deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego), certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III), zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.**

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga

2. Czy w rodz. VII Do przedmiotu zamówienia – dokumenty dopuszczające do obrotu w pkt.3 Zamawiający dopuści **Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, MSDS** (skrót od ang. material safety data sheet) – dokument zawierający opis zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna (czyli preparat), a także podstawowe dane fizykochemiczne na jej temat. Jej podstawowym celem jest informowanie o potencjalnych zagrożeniach związanych z daną substancją (mieszaniną), metodach ich zapobiegania i procedurach jakie należy wykonać w razie wystąpienia skażenia opisywaną substancją (mieszaniną) zawierające m.in. **Identyfikacja substancji/mieszaniny oraz firmy/przedsiębiorstwa - dostawcy karty charakterystyki, Identyfikacji zagrożeń, Skład/informacja o składnikach** oraz specyfikację produktu zawierającą m. in. Nazwę handlową, chemiczną, wzór chemiczny, stan skupienia, wymagania jakościowe.

UWAGA!!! W Europejskim Obszarze Gospodarczym układ karty charakterystyki i jej niezbędną zawartość definiuje rozporządzenie (UE) nr 453/2010, rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywy Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z dnia 18 grudnia 2006 roku.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

3. Czy w rodz. VII Do przedmiotu zamówienia – dokumenty dopuszczające do obrotu w pkt.5 Zamawiający dopuści Charakterystykę Produktu Leczniczego (dla produktów leczniczych) zawierającą m.in. informacje o podmiocie odpowiedzialnym oraz zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu leczniczego?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza

4. W zał. Nr 7 **Istotne postanowienia umowy – dzierżawa zbiornika** w § 17 prosimy o zmianę na brzmienie: Wszelkie spory mogące wyniknąć z postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. W zał. Nr 7 **Istotne postanowienia umowy – dostawa ciekłego tlenu** w § 5 ust. 1 prosimy o zmianę na brzmienie: Zapłata za dostarczony ciekły tlen nastąpi na podstawie faktury VAT w terminie 60 dni od daty wystawienia faktury, przy czym data faktury nie może być wcześniejsza niż data dostawy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. W zał. Nr 7 **Istotne postanowienia umowy – dostawa ciekłego tlenu** w § 8 ust. 2 prosimy o zmianę na brzmienie: **Dostawca odpowiada jedynie za normalne następstwa swych działań lub zaniechań z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody pośrednie lub utracone korzyści.**

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

7. W zał. Nr 7 **Istotne postanowienia umowy – dostawa ciekłego tlenu** w § 8 ust. 3 prosimy dopisać: (...) **pod warunkiem, że ceny zapłacone przez Odbiorcę nie będą wyższe od średnich cen rynkowych.**

POWIATOWY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W RYDUŁTOWACH I WODZISŁAWIU ŚL. Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
44-300 WODZISŁAW ŚL. UL. 26 MARCA 51
TEL./FAX 032 45 91 838, TEL./FAX 32 45 91 837
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

8. W zał. Nr 7 **Istotne postanowienia umowy – dostawa ciekłego tlenu** w § 8 ust. 4 prosimy o zmianę na brzmienie: **Wszelkie spory mogące wyniknąć w trakcie obowiązywania niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.**

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

9. W zał. Nr 7 **Istotne postanowienia umowy – dostawy gazów** (tlen, argon, podtlenek azotu itp.) w § 1 ust. 3 prosimy dopisać: (...) Otrzymanie zamówienia winno być każdorazowo potwierdzone przez Sprzedawcę.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

10. W zał. Nr 7 **Istotne postanowienia umowy – dostawy gazów** (tlen, argon, podtlenek azotu itp.) w § 3 ust. 1 prosimy o zmianę na brzmienie (...) daty wystawienia faktury, przy czym data faktury nie może być wcześniejsza niż data dostawy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

11. W zał. Nr 7 **Istotne postanowienia umowy – dostawy gazów** (tlen, argon, podtlenek azotu itp.) w § 4 ust. 2 prosimy o zmianę na brzmienie: **Sprzedawca** zobowiązuje się do rozpatrzenia w ciągu 14 dni roboczych każdorazowej reklamacji złożonej mu na piśmie i w wypadku uznania jej za zasadną wymienić na swój koszt i stanem towar wadliwy na wolny od wad. W przypadku reklamacji ilościowej braku w asortymencie uzupełnione zostaną w ciągu 2 dni roboczych od jej zgłoszenia.

UWAGA!!! Reklamacja jakości leku wymaga badania w laboratorium co wiąże się z czasem. Towar reklamowany należy odebrać, dostarczyć do laboratorium, przeprowadzić badanie i sporządzić protokół. W tym względzie liczymy na Państwa wyrozumiałość.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

12. W zał. Nr 7 **Istotne postanowienia umowy – dostawy gazów** (tlen, argon, podtlenek azotu itp.) w § 5 ust. 3 prosimy o zmianę na brzmienie: **Sprzedawca odpowiada jedynie za normalne następstwa swych działań lub zaniechań z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody pośrednie lub utracone korzyści.**

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

13. W zał. Nr 7 **Istotne postanowienia umowy – dostawy gazów** (tlen, argon, podtlenek azotu itp.) w § 5 ust. 4 prosimy dopisać: (...) **pod warunkiem, że ceny zapłacone przez Kupującego nie będą wyższe od średnich cen rynkowych.**

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

14. W zał. Nr 7 **Istotne postanowienia umowy – dostawy gazów** (tlen, argon, podtlenek azotu itp.) w § 6 ust. 2 prosimy zmienić na brzmienie: **Wszelkie spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Właściwy sąd powszechny.**

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Poprawione tabelki pakietu 2 i 4 w załączeniu.

UWAGA !

W związku z modyfikacją SIWZ Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert:

Składanie ofert 03.03.2016 godz.10:00.

Otwarcie ofert 03.03.2016 godz.10:30.

Z poważaniem

Dyrektor

mgr Bożena Czapek

PAKIEŃ NR 2 - Wodzisław Śląski

Dostawa gazów medycznych

l.p.	nazwa produktu	j.m.	szacunkowa ilość na okres 3 lat	cena jednostkowa netto	wartość netto przez okres 3 lat	VAT %	Wartość VAT PLN	wartość brutto
1	tlen medyczny butle 10-litrowe = 1,6m ³	szt.	750,00					
2	tlen medyczny butle 2-litrowe=0,32m ³	szt.	350,00					
3	podtlenek azotu w butlach T11	szt.	90,00					
4	tlen medyczny butle 50-litrowe = 8m ³		36,00					
5	Dostawa CO2 medyczny do krioterapii w butlach o pojemności 7,5 kg z kapilarą	szt.	552,00					
6	Dostawa CO2 laparoscopia w butlach o pojemności 7,5 kg	szt.	60,00					
Razem					0,00		0,00	0,00

Dostawa argonu sprężonego o poj 5 litrów – napełnienie butli Zamawiającego

l.p.	nazwa produktu	j.m.	szacunkowa ilość/ 3 lata	cena jednostkowa netto	wartość netto	VAT %	VAT PLN	wartość brutto
1	Argon czysty butle 5-litrow	szt.	10					
2	opłata za napełnienie	szt.	10					
Razem					0,00		0,00	0,00

Dostawa powietrza sprężonego o poj. 10 litrów – napełnienie butli Zamawiającego

l.p.	nazwa produktu	j.m.	szacunkowa ilość/ 3 lata	cena jednostkowa netto	wartość netto	VAT %	VAT PLN	wartość brutto
1	sprężone powietrze butle 10-litrowe	szt.	15					
2	opłata za napełnienie	szt.	15					
Razem					0,00		0,00	0,00

Dostawa ciekłego azotu butle o pojemności 11,5 kg – napełnienie butli Zamawiającego

[Handwritten signature]

Ip.	asortyment	J. m.	szacunkowa ilość/ 3 lata	cena jednostkowa netto	wartość netto	Stawka VAT%	Wartość VAT PLN	Wartość brutto
1	ciekły azot	szt.	18					
2	opłata za napełnienie butli	szt.	18					
Razem					0,00		0	0,00

Dzierżawa butli

Ip.	asortyment	Jednostka miary	szacunkowa ilość butli dzierżawionych/ miesiąc	cena jednostkowa netto/miesiąc	wartość netto/miesiąc	wartość netto przez okres 3 lat	Stawka VAT%	Wartość VAT PLN	Wartość brutto
1	Dzierżawa butli na tlen medyczny 1,6m3 (10l)	butla	25						
2	Dzierżawa butli na tlen medyczny 0,32m3 (2l), butle z reduktorem i szybkoszaczem	butla	16						
3	dzierżawa butli T11 – podtlenek azotu	butla	10						
4	Dzierżawa butli na tlen medyczny 8m3 (50l)	butla	36						
5	Dzierżawa butli na CO2 medyczny do krioterapii o pojemności 7,5 kg z kapilarą	butla	7						
6	Dzierżawa butli o pojemności 7,5 kg- CO2 do laparoskopii	butla	4						
Razem						0,00		0,00	0,00

Łącznie Pakiet nr 2:		
netto	0,00	brutto 0,00

28

PAKIEŃ nr 4 - Rydułtowy i Wodzisław

lp.	asortyment	Jednostka miary	szacunkowa ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	Stawka VAT %	Wartość VAT PLN	Wartość brutto
1	gaz rozweselający /mieszanka 50na50/	1m³	200					
2	Dzierżawa stojąca	stojak /dzień	2190					
3	dzierżawa zaworu do butli	zawór/dzień	2190					
4	Ustnik jednorazowy	100szt	30					

lp.	asortyment	Jednostka miary	szacunkowa ilość butli dzierzawionych h/miesiąc	cena jednostkowa netto/miesiąc	wartość netto/miesiąc	wartość netto przez okres 3 lat	Stawka VAT %	Wartość VAT PLN	Wartość brutto
2	Dzierżawa butli	butla	3						

Łącznie Pакiet nr 4:

netto	brutto
0	0,00