

Wodzisław Śl., 16.11.2016 r.

L.dz. DZPiZ /2016

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
na dostawę środków dezynfekcyjnych
nr sprawy 20/ZP/16

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtówach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, że wpłynęły następujące zapytania do wyżej wymienionego postępowania:

1. Pakiet 5 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji nr 4 do osobnego zadania. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Pakiet 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści preparat myjący nie zawierający w składzie mydła, wzbogacony wyciągiem olejku z drzewa herbacianego, posiadający działanie antybakteryjne. Preparat skupia w sobie szampon, żel do ciała oraz piankę w jednym. Zawierający w składzie m.in. chlorheksydynę oraz chlorek sodu. Neutralne PH oraz odpowiedni dobór składników zapewniają znakomite nawilżenie oraz odżywienie skóry. Możliwość mycia całego ciała łącznie z włosami. Pojemność 500ml z polem do opisu danych pacjenta. Zarejestrowany jako wyrób medyczny. Preparat posiada potwierdzoną badaniami skuteczność działania na MRSA oraz Clostridium difficile na poziomie 99,9%.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

3. Pakiet 5 poz. 7-8

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji nr 7 i 8 do osobnego zadania. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Pakiet 5 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe myjki do mycia ciała w formie rękawicy nie wymagające splukiwania oraz namaczania, rozmiar 15 cm x 22cm, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (60 sek. w 750W). Powodujące redukcję otarć skóry o min. 80% oraz zmniejszenie ZUM o min. 85% (potwierdzone testami dołączonymi do oferty). Zawierające w składzie m.in. dimetikon, polisorbát 20, dioctan glutaminianu tetrasodowego. Bezzapachowe lub zapachowe (do wyboru) pakowane w opakowania a'8 sztuk. Na opakowaniu typu "Flow wrap" nadrukowana ilość myjek oraz pole do opisu daty otwarcia opakowania. Wyrób należy zużyć do 3 m-cy po otwarciu opakowania. Zarejestrowane jako wyrób medyczny.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

5. Pakiet 5 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy czepek do bezwodnego mycia głowy nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką. Nie wymagający namoczenia oraz splukiwania. Zawierające w składzie m.in. kokamidopropylobetainę oraz dioctan glutaminianu tetrasodowego. Pakowane pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (20 sek. w 650W). Zapachowy. Opakowanie typu "Flow wrap". Wyrób nie zawiera latexu. Zarejestrowany jako wyrób medyczny.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

6. Pakiet nr 10 poz.4

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 10 poz.4 chusteczek o rozmiarze 19x24cm w opakowaniu 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

7. Pakiet nr 7 poz.1 i 2

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 7 poz. 1 i 2 preparatu bezzapachowego, którego substancją czynną jest alkohol etylowy, preparat niesklasyfikowany jako drażniący drogi oddechowe, dopuszczony do stosowania na oddziałach pediatrycznych i noworodkowych, oraz do powierzchni mających kontakt z żywnością; pełne spektrum działania: B, F, Tbc, V (BVDV, HCV, HIV, Rota, Noro, Adeno, Vaccinia) - 30 s.? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Pakiet 6 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści chusteczki pakowane po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości (tj. 600 i 1600 op.) spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

9. Pakiet 6 poz. 2 i 3

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści chusteczki pakowane po 120 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości (tj. 250 i 667 op. – po zaokrągleniu w górę do pełnego opakowania) spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

10. Pakiet 7 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści preparat, na bazie alkoholu i niejonowych środków powierzchniowo czynnych o spektrum B (w tym Tbc, MRSA), Adeno – w czasie 30 sekund, V (HIV, HBV, HCV, Polio, Noro) w 1 minuty?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Pakiet 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści preparat w opakowaniu 1 l z rozpylaczem z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 300 op.?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

12. Zadanie nr 2, poz. 1:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny w zadaniu nr 2 dezynfekcja rak system zamknięty poz.1 preparatu alkoholowego w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w opakowaniach jednorazowych, wykazujący działanie natychmiastowe i przedłużone. Opakowanie jednorazowe zabezpieczone przed wtórną kontaminacją preparatu w trakcie używania o szerokim spektrum bójczym: B, (w tym Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV), norowirus, rotawirus, spełniającego pozostałe zapisy siwz.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

13. Pakiet nr 9, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści preparat konfekcjonowany w opakowania 800g, spełniający pozostałe wymagania SIWZ z odpowiednim przeliczeniem ilości oferowanych opakowań preparatu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

14. Pakiet nr 9, poz. 5

Czy zamawiający dopuści preparat konfekcjonowany w opakowania 4 kg, spełniający pozostałe wymagania SIWZ z odpowiednim przeliczeniem ilości oferowanych opakowań preparatu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

15. Zadanie 1 poz. 1

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny hypoalergicznego preparatu w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie jednego alkoholu etylowego, gliceryny i innych substancji nawilżających i zmiękczających skórę o szerokim spektrum działania wobec B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota i Adeno) w czasie 30 sekund. Ponadto preparat został przebadany dermatologicznie. Dopuszczenie preparatu konkurencyjnego pozwoli Państwu na otrzymanie niższej ceny.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

16. Zadanie 2

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny hypoalergicznego preparatu w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie jednego alkoholu etylowego, gliceryny i innych substancji nawilżających i zmiękczających skórę o szerokim spektrum działania wobec B, F, Tbc, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota i Adeno) w czasie 30 sekund. Ponadto preparat został przebadany dermatologicznie. Dopuszczenie preparatu konkurencyjnego pozwoli Państwu na otrzymanie niższej ceny. Konfekcjonowanego w opakowania PE/PETP o poj. 1000ml z zastawką dozującą uniemożliwiającą wtórną kontaminację. Wykonawca jednocześnie zobowiązuje

się dostarczyć i zamontować bez angażowania personelu szpitalnego wskazaną przez Zamawiającego ilość dozowników do proponowanego systemu Dispenso. Powyższy opis poprzez wymóg aby wkłady posiadały pojemność 700-800ml zawęża konkurencję do tylko jednego Wykonawcy oferującego powyższe rozwiązanie, jednocześnie dyskryminując inne firmy posiadające takie same bądź też lepsze rozwiązania. Dodatkowo takie zapisy narażają szpital na poniesienie nie uzasadnionego kosztu zakupu wkładów po cenach nie konkurencyjnych. Zapis o braku możliwości składania ofert równoważnych jest zapisem nie zgodny z UZP, pokazuje brak obiektywności w przeprowadzeniu powyższej procedury przetargowej przez Zamawiającego oraz naruszenie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 14, poz. 114 z późn. zm). Zamawiający prowadząc postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

17. Zadanie 3 poz. 2

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny profesjonalnej emulsji o działaniu pielęgnującym i regenerującym z zawartością szeregu substancji odżywczych gliceryny, lanoliny, allantoiny i kompleksu witamin A, E, B 5, konfekcjonowanego w opakowaniach po 500 sztuk.

Odp.: Zamawiający dopuści preparat w opakowaniu 500 ml.

18. Zadanie 6 poz. 1 i 2

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych o wymiarach 20x18 w tubach po 200szt przebadane zgodnie z najnowszymi wytycznymi normy 16615:2015. Spektrum bojczy: kliebsella, salmonella, pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus, MRSA i VRE), F, V (BVDV, HCV, HBV, HIV, Norowirus, influenza A, Coronavirus) w czasie do 5 minut z możliwością poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze oraz Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje właściwości bakteriobójcze ponad 24 godzin. Chcemy zaznaczyć, iż chusteczki posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (obszar medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala stosować je na powierzchniach wysokiego ryzyka. Dodatkowo chusteczki posiadają bardzo ładny zapach oraz nie pozostawiają smug na dezynfekowanych powierzchniach.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

19. Zadanie 7 poz. 1 i 2

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego na bazie alkoholi i czwartorzędowych soli amonowych wykazującego szerokie spektrum działania wobec B (EN 13727), F (Candida, Aspergillus) (EN13624), TbC (EN 14348) w czasie 30 sekund, V (Polio i Adeno) w czasie do 1 minut. Preparat posiada skuteczność mikrobójczą potwierdzoną badaniami wykonanymi w warunkach brudnych zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (Faza II Etap II – warunki praktyczne)

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

20. Zadanie nr 7 poz. 2 i 3

Czy Zamawiający dopuści konkurencyjny cenowo preparat spełniający wszystkie wymagania SIWZ, działający na wszystkie mikroorganizmy wymienione w SIWZ w czasie 5 minut?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

21. Zadanie nr 9 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści preparat spełniający wszystkie wymagania SIWZ, działający na mikroorganizmy wymienione w SIWZ w stężeniu 2% i czasie 15 minut, przetestowany z endoskopami Olympus i Karl Storz oraz narzędziami chirurgicznymi HONER, w opakowaniu a 1 kg lub a 5 kg?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

22. Zadanie nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści konkurencyjny cenowo preparat spełniający wszystkie wymagania SIWZ, zalecany przez producenta sprzętu Karl Storz, w opakowaniu a 5 l?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

23. Zadanie nr 2 pozycji nr 1

Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ, czy zamawiający w Zadaniu nr 2 pozycji nr 1 pod pojęciem „Preparat alkoholowy przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk” rozumie preparat przebadany zgodnie z metodami badania skuteczności zaakceptowanymi przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w zakresie higienicznej dezynfekcji rąk

oraz chirurgicznej dezynfekcji rąk tj. PN-EN 1500:2002 Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne - Higieniczna dezynfekcja rąk metodą wcierania - Wymagania i metoda badania (faza 2/etap 2) oraz PN-EN 12791:2005 Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne, chirurgiczna dezynfekcja rąk. Metoda badania i wymagania (faza 2/etap2) potwierdzone protokołami z przeprowadzonych badań?
Odp.: Zgodnie z SIWZ.

24. Zadanie nr 6 w poz. nr 1

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6 w poz. nr 1 dopuści chusteczki konfekcjonowane w op. 100 szt. puszcza z możliwością późniejszego uzupełnienia opakowania spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuści, w tym przypadku należy przeliczyć wymaganych ilość opakowań razy 2.

25. Zadanie nr 6 w poz. nr 2

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6 w poz. nr 2 dopuści chusteczki konfekcjonowane w op. 100 szt. wkład spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuści, w tym przypadku należy przeliczyć wymaganych ilość opakowań razy 2.

26. Zadanie nr 6 w poz. nr 3

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6 w poz. nr 3 dopuści chusteczki konfekcjonowane w op. 100 szt. puszcza z możliwością późniejszego uzupełnienia opakowania spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuści, w tym przypadku należy przeliczyć wymaganych ilość opakowań razy 2.

27. Zadanie nr 6 w poz. nr 4

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 6 w poz. nr 4 dopuści chusteczki konfekcjonowane w op. 100 szt. wkład spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuści, w tym przypadku należy przeliczyć wymaganych ilość opakowań razy 2.

28. Zadanie nr 7 w poz. nr 1

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 7 w poz. nr 1 dopuści gotowy do użycia preparat do dezynfekcji małych powierzchni, na bazie alkoholi, aminy i czwartorzędowych soli amoniowych, spektrum bójcze B (w tym Tbc, MRSA), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, BVDV, wirus grypy A, B, C, Herpes simplex, Ebola, Rota) w 30 sekund, Adeno w 1 min. konfekcjonowany w op. 1l z rozpylaczem?

Odp.: Zamawiający dopuści, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

29. Zadanie nr 7 w poz. nr 2

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 7 w poz. nr 2 dopuści gotowy do użycia preparat do dezynfekcji małych powierzchni, na bazie alkoholi, aminy i czwartorzędowych soli amoniowych, spektrum bójcze B (w tym Tbc, MRSA), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, BVDV, wirus grypy A, B, C, Herpes simplex, Ebola, Rota) w 30 sekund, Adeno w 1 min. konfekcjonowany w op. 5 l?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

30. Pakiet 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w płynie przeznaczonego do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk w opakowaniach jednorazowych a 700 ml, o działaniu natychmiastowym

i przedłużonym działaniu. Spektrum działania: B, Tbc, F w czasie do 1 minuty V (w tym wirus A/H1N1, Polio i Adeno) w czasie do 3 minut. Dezynfekcja higieniczna do 30 sekund, chirurgiczna do 3 minut.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

31. Pakiet 2 poz. 1 i 2

Prosimy o informację czy ilość 8000 szt. oraz 4000 szt dotyczy opakowań o pojemności 800 ml a ilość opakowań a 700 należy przeliczyć, czy należy wycenić opakowania a 700 również w ilości 8000 szt. oraz 4000 szt. adekwatnie do opakowania 800ml?

Odp.: W przypadku pakietu 2 poz 1 i 2 wymagana ilość opakowań preparatu(8000 i 4000 szt) dotyczy opakowań o pojemności 750 ml (użytkowanych obecnie przez zamawiającego); ilość opakowań o innej pojemności należy przeliczyć zaokrąglając zgodnie z zasadami matematyki.

32. Pakiet 4 poz. 1

Czy zamawiający dopuści alkoholowy bezbarwny środek do dezynfekcji skóry przed zabiegami, o szybkim i przedłużonym działaniu. Posiadający dobre odtłuszczające, dobrze tolerowany przez skórę. Spektrum bójcze: B (w tym TBC i MRSA), F, V - czas aplikacji przed wstrzyknięciami, punkcjami 10 do 20 s; stosowany przed operacjami - 1 min?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

33. Pakiet 4 poz. 2

Czy zamawiający dopuści alkoholowy barwiony środek do dezynfekcji skóry przed zabiegami, o szybkim i przedłużonym działaniu. Posiadający dobre właściwości odtłuszczające, dobrze tolerowany przez skórę. Spektrum bójcze: B (w tym TBC i MRSA), F, V - czas aplikacji przed wstrzyknięciami, punkcjami 10 do 20 s; stosowany przed operacjami - 1 min?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

34. Pakiet 4 poz. 3

Czy zamawiający dopuści alkoholowy barwiony środek do dezynfekcji skóry przed zabiegami o szybkim i przedłużonym działaniu. Posiadający dobre właściwości odtłuszczające, dobrze tolerowany przez skórę. Spektrum bójcze: B (w tym TBC i MRSA), F, V - czas aplikacji przed wstrzyknięciami, punkcjami 10 do 20 s; przed operacjami - 1 min?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

35. Pakiet 11 poz. 2

Prosimy o potwierdzenie, iż w związku z tym, że opisany w poz. 2 preparat ma być przeznaczony do dezynfekcji i mycia sprzętów i wyrobów medycznych Zamawiający oczekuje zaoferowania produktu zarejestrowanego, jako wyrób medyczny zgodnie z obowiązującym stanem prawnym?

Odp.: W pakiecie 11 poz. 2 zamawiający oczekuje preparatu do mycia i dezynfekcji przeznaczonego jedynie do ogólnego zastosowania (tj. powierzchnie takie jak podłogi, ściany, wyposażenie sal chorych). W związku z powyższym zgodnie z Komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych z dnia 11 września 2014 roku w sprawie rejestracji środków do dezynfekcji produkty takie mogą być rejestrowane jako produkt biobójczy.

36. Zadanie nr 2

Poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o działaniu na wymagane spektrum w tym na V (HIV, HBV, HCV, Polio, Adeno) w czasie 30 sek., spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 1 – Czy ze względu na zastosowanie preparatu w obszarze szpitalnym, Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał badania w zakresie wymaganego spektrum działania wykonane w obszarze medycznym zgodnie z obowiązującymi normami?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Poz. 2 – Czy ze względu na przeznaczenie preparatu do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, Zamawiający wymaga produktu przebadanego zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1499 Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Higieniczne mycie rąk -- Metoda badania i wymagania (faza 2/etap 2)?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

37. Zadanie nr 9

www.zoz.wodzislaw.pl

adres e- mail: przetargi@zoz.wodzislaw.pl

Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat wykazujący skuteczność bójczą wobec B (EN 13727- P.aeruginosa, S. aureus, E. hirae), Tbc (M. tuberculosis), F (EN 13624-C. albicans), V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Vaccinia) w czasie 5 min., pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Poz. 2 - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do oceny preparaty przebadane na skuteczność działania wobec Tbc (M. tuberculosis) metodą Bactec, która została zaakceptowana przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 2 – Czy ze względu na przeznaczenie preparatu do mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych substancjami organicznymi narzędzi i sprzętu medycznego Zamawiający wymaga, aby oferowany preparat posiadał zdolność usuwania biofilmu potwierdzoną badaniem?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

38. Część 16

Poz. 3 - Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wymagania SIWZ, konfekcjonowanego w kanistry 5 litrowe z pompką dozującą w ilości 1 pompka na 4 kanistry.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

Poz. 3 - Czy ze względu na przeznaczenie preparatu do mycia i dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością, Zamawiający wymaga preparatu wykazującego działanie wobec bakterii Salmonella enteritidis, która coraz powszechniej pojawia się w miejscach z dużymi skupiskami ludzi, w tym w szpitalach?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

39. Zadanie nr 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w zadaniu nr 1 alkoholowego preparatu do higieniczna oraz chirurgicznej dezynfekcji rąk - dezynfekcja higieniczna w czasie 30 s, dezynfekcja chirurgiczna w czasie 3 min, spełniającego wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

40. Zadanie nr 7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w zadaniu nr 7 alkoholowego preparatu do szybkiej dezynfekcji powierzchni, skutecznego wobec wszystkim wirusów również Polio i Adeno w czasie 1 minuty, spełniającego wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

41. Zadanie nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat alkoholowy w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w opakowaniach jednorazowych, wykazujący działanie natychmiastowe i przedłużone. Opakowanie jednorazowe zabezpieczone przed wtórną kontaminacją preparatu w trakcie używania. Szerokie spektrum bójcze: B, (w tym Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, Polio, Adeno). Higieniczna dezynfekcja rąk do 30 s, chirurgiczna dezynfekcja w 3 min; wirusobójczy w 15 s. ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

42. Zadanie nr 2, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o określenie ilości wymaganego preparatu w litrach, gdyż możliwość zaoferowania różnych opakowań da sposobność przygotowania korzystniejszej oferty cenowej dla szpitala. W przypadku podania przez Zamawiającego ilości wymaganych litrów, prosimy o określenie czy przy przeliczeniu wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglić w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę).

Odp.: W przypadku pakietu 2 poz 1 i 2 wymagana ilość opakowań preparatu(8000 i 4000 szt) dotyczy opakowań o pojemności 750 ml (użytkowanych obecnie przez zamawiającego); ilość opakowań o innej pojemności należy przeliczyć zaokrąglając zgodnie z zasadami matematyki.

43. Zadanie nr 4, poz. 1, 2, 3

Czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje w w/w pozycjach preparatów o spektrum bójczym: B (w tym TBC i MRSA), F, V spełniających pozostałe zapisy SIWZ?

Odp.: Tak zamawiaczy przeprasza, zaszła omyłka pisarska. Zamawiający oczekuje preparatu o spektrum bójczym: B (w tym TBC i MRSA), F, V spełniających pozostałe zapisy SIWZ?

44. Zadanie nr 5, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach preparat myjący i pielęgnujący zawierający środki powierzchniowo - czynne, bez zawartości barwników i substancji zapachowych. Idealnie nadający się do mycia rąk przed chirurgiczną i po higienicznej dezynfekcji rąk, do mycia całego ciała i włosów,

www.zoz.wodzislaw.pl

adres e- mail: przetargi@zoz.wodzislaw.pl

szczególnie zalecany dla osób o wrażliwej skórze, pH neutralne dla skóry, w opakowaniu 1000ml z przeliczeniem wymaganych ilości? Wg wiedzy Oferenta proponowany preparat jest obecnie stosowany w Państwa jednostce.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

45. Zadanie nr 5, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach preparat myjący i pielęgnujący zawierający środki powierzchniowo - czynne, bez zawartości barwników i substancji zapachowych. Idealnie nadający się do mycia rąk przed chirurgiczną i po higienicznej dezynfekcji rąk, do mycia całego ciała i włosów, szczególnie zalecany dla osób o wrażliwej skórze, pH neutralne dla skóry? Wg wiedzy Oferenta proponowany preparat jest obecnie stosowany w Państwa jednostce.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

46. Zadanie nr 9, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat przebadany na skuteczność działania wobec Tbc (M. tuberculosis) metodą Bactec, która została zaakceptowana przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

47. Zadanie nr 11, poz. 2

Czy Zamawiający wymaga aby zaofiarowany w w/w pozycji preparat był zarejestrowany jako wyrób medyczny? Zgodnie z wymaganiami SIWZ preparat ma być przeznaczony do dezynfekcji i mycia powierzchni oraz sprzętu medycznego.

Odp.: W pakiecie 11 poz. 2 zamawiający oczekuje preparatu do mycia i dezynfekcji przeznaczonego jedynie do ogólnego zastosowania (tj. powierzchnie takie jak podłogi, ściany, wyposażenie sal chorych) W związku z powyższym zgodnie z Komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych z dnia 11 września 2014 roku w sprawie rejestracji środków do dezynfekcji produkty takie mogą być rejestrowane jako produkt biobójczy.

48. Zadanie nr 15, poz. 1

W związku ze zmianą parametrów przez producenta wymaganego preparatu, czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat o pH 14 (koncentrat), spełniający pozostałe zapisy SIWZ? Wg wiedzy Oferenta proponowany preparat jest obecnie stosowany w Państwa jednostce.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

49. Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oświadczenia o posiadaniu badań potwierdzających działanie proponowanych preparatów. Oferent na wezwanie Zamawiającego na każdym etapie badania oferty i realizacji umowy przedstawi wymagane dokumenty w wyznaczonym czasie.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

50. Pakiet 13

Pytanie 1: dotyczy zapisów SIWZ, rozdział V punkt 3.1: prosimy o potwierdzenie, że w przypadku kiedy ustawa nie nakłada obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem- wystarczające będzie złożenie stosownego oświadczenia?

Odp.: Zamawiający potwierdza.

51. Pytanie 2: dotyczy zapisów SIWZ rozdział V punkt 3.2.5, podpunkt 7: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie w pakiecie nr 13 środków przeznaczonych do dezynfekcji w zakresie spektrum działania dla obszaru medycznego zgodnie normami wymienionymi poniżej (potwierdzonymi badaniami):

- bakteriobójcze (B)- EN 13727
- prątkobójcze (Tbc) – EN 14348
- wirusobójcze (V) – EN 14476
- grzybobójcze (F) – EN 13624
- sporobójcze (S) – EN 13704?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

52. Zadanie nr 6

Zwracamy się zapytaniem czy zamawiający dopuści nasz produkt tj. chusteczki bez zawartości alkoholu oraz na bazie alkoholu do dezynfekcji małych powierzchni w ilości 100 szt w opakowaniu jednostkowym?

Odp.: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

53. Dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający widzi możliwość zastąpienia w § 8 określenia „opóźnienia” określeniem „zwłoki”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem