

Zadanie nr 1- najkorzystniejsza oferta uzyskała 100 pkt, w tabeli podano wartość punktów uzyskanych przez pozostałych wykonawców

| Nr zadania i pozycji | Salus International sp. z o.o.<br>Ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice | Bialmed sp. z o.o.<br>Ul. Konopnickiej 11a<br>12-230 Biała Piska | Farmacol S.A.<br>Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice | Lek S.A.<br>Podlipie 16<br>95-010 Stryków | Nobipharm sp. z o.o.<br>Ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa | Fresenius Kabi Polska sp. z o.o.<br>Al. Jerozolimskie 134<br>02-305 Warszawa | Sanofi – Aventis sp. z o.o.<br>Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa | Baxalta Poland sp. z o.o.<br>Ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa | Neuca S.A.<br>Ul. Szosa Bydgoska 58<br>87-100 Toruń |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1.1                  | xxx                                                                 | xxx                                                              | xxx                                               | xxx                                       | xxx                                                      | xxx                                                                          | xxx                                                              | xxx                                                          | xxx                                                 |
| 1.2                  | xxx                                                                 | 99,36                                                            | xxx                                               | xxx                                       | 95,16                                                    | xxx                                                                          | xxx                                                              | 100,00                                                       | 84,65                                               |
| 1.3                  | xxx                                                                 | 99,36                                                            | xxx                                               | xxx                                       | 95,16                                                    | xxx                                                                          | xxx                                                              | 100,00                                                       | 84,65                                               |
| 1.4                  | xxx                                                                 | xxx                                                              | xxx                                               | xxx                                       | xxx                                                      | xxx                                                                          | xxx                                                              | xxx                                                          | xxx                                                 |
| 1.5                  | xxx                                                                 | xxx                                                              | 100                                               | xxx                                       | xxx                                                      | xxx                                                                          | xxx                                                              | xxx                                                          | xxx                                                 |
| 1.6                  | 98,14                                                               | xxx                                                              | 100                                               | xxx                                       | xxx                                                      | xxx                                                                          | xxx                                                              | xxx                                                          | 99,99                                               |
| 1.7                  | 99,98                                                               | xxx                                                              | 99,98                                             | xxx                                       | xxx                                                      | xxx                                                                          | xxx                                                              | xxx                                                          | 100                                                 |
| 1.8                  | 99,95                                                               | xxx                                                              | 99,95                                             | xxx                                       | xxx                                                      | xxx                                                                          | xxx                                                              | xxx                                                          | 100                                                 |
| 1.9                  | 100,00                                                              | xxx                                                              | 99,53                                             | xxx                                       | xxx                                                      | xxx                                                                          | xxx                                                              | xxx                                                          | xxx                                                 |
| 1.10                 | 98,18                                                               | xxx                                                              | 98,04                                             | xxx                                       | xxx                                                      | xxx                                                                          | 100                                                              | xxx                                                          | xxx                                                 |
| 1.11                 | 100,00                                                              | xxx                                                              | 96,49                                             | xxx                                       | xxx                                                      | xxx                                                                          | xxx                                                              | xxx                                                          | xxx                                                 |
| 1.12                 | 91,82                                                               | xxx                                                              | 100                                               | xxx                                       | xxx                                                      | xxx                                                                          | xxx                                                              | xxx                                                          | xxx                                                 |
| 1.13                 | 97,52                                                               | xxx                                                              | 100                                               | xxx                                       | xxx                                                      | xxx                                                                          | xxx                                                              | xxx                                                          | xxx                                                 |
| 1.14                 | 96,80                                                               | xxx                                                              | 100                                               | xxx                                       | xxx                                                      | xxx                                                                          | xxx                                                              | xxx                                                          | xxx                                                 |
| 1.15                 | 90,96                                                               | xxx                                                              | 100                                               | xxx                                       | xxx                                                      | xxx                                                                          | xxx                                                              | xxx                                                          | xxx                                                 |
| 1.16                 | 100,00                                                              | xxx                                                              | xxx                                               | xxx                                       | xxx                                                      | xxx                                                                          | xxx                                                              | xxx                                                          | xxx                                                 |
| 1.17                 | 99,48                                                               | xxx                                                              | 100                                               | xxx                                       | xxx                                                      | xxx                                                                          | xxx                                                              | xxx                                                          | xxx                                                 |
| 1.18                 | 96,99                                                               | xxx                                                              | 100                                               | xxx                                       | xxx                                                      | xxx                                                                          | xxx                                                              | xxx                                                          | xxx                                                 |
| 1.19                 | 100,00                                                              | xxx                                                              | 96,72                                             | xxx                                       | xxx                                                      | xxx                                                                          | xxx                                                              | xxx                                                          | xxx                                                 |
| 1.20                 | 100,00                                                              | xxx                                                              | 96,67                                             | xxx                                       | xxx                                                      | xxx                                                                          | xxx                                                              | xxx                                                          | xxx                                                 |
| 1.22                 | 99,81                                                               | xxx                                                              | 100                                               | xxx                                       | xxx                                                      | xxx                                                                          | xxx                                                              | xxx                                                          | xxx                                                 |
| 1.23                 | 99,71                                                               | xxx                                                              | 100                                               | xxx                                       | xxx                                                      | xxx                                                                          | xxx                                                              | xxx                                                          | xxx                                                 |
| 1.24                 | xxx                                                                 | xxx                                                              | 100                                               | xxx                                       | xxx                                                      | xxx                                                                          | xxx                                                              | xxx                                                          | xxx                                                 |
| 1.25                 | xxx                                                                 | xxx                                                              | 100                                               | xxx                                       | xxx                                                      | xxx                                                                          | xxx                                                              | xxx                                                          | xxx                                                 |

|      |        |     |        |     |     |        |     |     |       |
|------|--------|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|-------|
| 1.26 | xxx    | xxx | 100    | xxx | xxx | xxx    | xxx | xxx | xxx   |
| 1.27 | 100    | xxx | 99,50  | xxx | xxx | xxx    | xxx | xxx | xxx   |
| 1.28 | 100    | xxx | 99,51  | xxx | xxx | xxx    | xxx | xxx | xxx   |
| 1.29 | 41,91  | xxx | 100,00 | xxx | xxx | xxx    | xxx | xxx | xxx   |
| 1.30 | 68,68  | xxx | 64,98  | xxx | xxx | xxx    | xxx | xxx | 100   |
| 1.31 | 100,00 | xxx | 89,96  | xxx | xxx | xxx    | xxx | xxx | 77,08 |
| 1.32 | 99,30  | xxx | 100,00 | xxx | xxx | xxx    | xxx | xxx | xxx   |
| 1.33 | 99,31  | xxx | 100,00 | xxx | xxx | xxx    | xxx | xxx | xxx   |
| 1.34 | 100,00 | xxx | 99,97  | xxx | xxx | xxx    | xxx | xxx | xxx   |
| 1.35 | 91,61  | xxx | 92,52  | xxx | xxx | xxx    | 100 |     | xxx   |
| 1.36 | 100,00 | xxx | xxx    | xxx | xxx | xxx    | xxx | xxx | xxx   |
| 1.37 | xxx    | xxx | xxx    | xxx | xxx | xxx    | xxx | xxx | xxx   |
| 1.38 | xxx    | xxx | xxx    | xxx | xxx | xxx    | xxx | xxx | xxx   |
| 1.39 | 100    | xxx | xxx    | xxx | xxx | xxx    | xxx | xxx | xxx   |
| 1.40 | 99,81  | xxx | 100    | xxx | xxx | xxx    | xxx | xxx | xxx   |
| 1.41 | 48,59  | xxx | xxx    | xxx | xxx | 100    | xxx | xxx | xxx   |
| 1.42 | 100,00 | xxx | xxx    | xxx | xxx | 86,39  | xxx | xxx | xxx   |
| 1.43 | 97,06  | xxx | 96,96  | xxx | xxx | 100,00 | xxx | xxx | xxx   |
| 1.44 | 99,79  | xxx | 100,00 | xxx | xxx | xxx    | xxx | xxx | xxx   |
| 1.45 | 95,75  | xxx | 100,00 | xxx | xxx | xxx    | xxx | xxx | xxx   |
| 1.46 | 100,00 | xxx | 95,91  | xxx | xxx | xxx    | xxx | xxx | xxx   |
| 1.47 | 97,62  | xxx | 100,00 | xxx | xxx | xxx    | xxx | xxx | xxx   |
| 1.48 | 95,72  | xxx | 100,00 | xxx | xxx | xxx    | xxx | xxx | xxx   |
| 1.49 | 98,53  | xxx | 100,00 | xxx | xxx | xxx    | xxx | xxx | xxx   |
| 1.51 | 100,00 | xxx | xxx    | xxx | xxx | xxx    | xxx | xxx | xxx   |
| 1.52 | 100,00 | xxx | xxx    | xxx | xxx | xxx    | xxx | xxx | xxx   |
| 1.53 | xxx    | xxx | 100,00 | xxx | xxx | xxx    | xxx | xxx | xxx   |
| 1.54 | xxx    | xxx | xxx    | xxx | xxx | xxx    | xxx | xxx | xxx   |
| 1.55 | xxx    | xxx | xxx    | xxx | xxx | xxx    | xxx | xxx | xxx   |
| 1.56 | xxx    | xxx | 100,00 | xxx | xxx | xxx    | xxx | xxx | 99,54 |
| 1.57 | xxx    | xxx | 100,00 | xxx | xxx | xxx    | xxx | xxx | 99,54 |
| 1.58 | xxx    | xxx | 100,00 | xxx | xxx | xxx    | xxx | xxx | 99,54 |

|      |        |       |         |     |     |       |     |     |       |
|------|--------|-------|---------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|
| 1.59 | xxx    | xxx   | xxx     | xxx | xxx | xxx   | xxx | xxx | xxx   |
| 1.60 | xxx    | xxx   | xxx     | xxx | xxx | xxx   | xxx | xxx | xxx   |
| 1.61 | xxx    | xxx   | xxx     | xxx | xxx | xxx   | xxx | xxx | 100   |
| 1.62 | xxx    | xxx   | xxx     | xxx | xxx | xxx   | xxx | xxx | 100   |
| 1.63 | 100    | xxx   | 88,6015 | xxx | xxx | xxx   | xxx | xxx | xxx   |
| 1.64 | xxx    | xxx   | xxx     | xxx | xxx | 100   | xxx | xxx | xxx   |
| 1.65 | 99,06  | xxx   | 100     | xxx | xxx | xxx   | xxx | xxx | xxx   |
| 1.66 | xxx    | xxx   | 100     | xxx | xxx | xxx   | xxx | xxx | xxx   |
| 1.67 | xxx    | xxx   | 100     | xxx | xxx | xxx   | xxx | xxx | xxx   |
| 1.68 | xxx    | xxx   | 100     | xxx | xxx | xxx   | xxx | xxx | xxx   |
| 1.69 | 100,00 | xxx   | 75,07   | xxx | xxx | xxx   | xxx | xxx | xxx   |
| 1.70 | xxx    | xxx   | 100,00  | xxx | xxx | xxx   | xxx | xxx | xxx   |
| 1.71 | 100,00 | xxx   | 61,75   | xxx | xxx | xxx   | xxx | xxx | 95,24 |
| 1.72 | 99,98  | xxx   | 100,00  | xxx | xxx | xxx   | xxx | xxx | xxx   |
| 1.73 | 99,67  | xxx   | 99,67   | xxx | xxx | 100   | xxx | xxx | xxx   |
| 1.74 | 95,18  | xxx   | 100,00  | xxx | xxx | xxx   | xxx | xxx | xxx   |
| 1.75 | 78,50  | 78,90 | xxx     | xxx | xxx | 100   | xxx | xxx | xxx   |
| 1.76 | 99,57  | xxx   | 99,49   | xxx | xxx | xxx   | 100 | xxx | 98,56 |
| 1.78 | 96,10  | xxx   | 100     | xxx | xxx | xxx   | xxx | xxx | xxx   |
| 1.79 | xxx    | xxx   | xxx     | 100 | xxx | xxx   | xxx | xxx | xxx   |
| 1.80 | 96,67  | xxx   | 100     | xxx | xxx | xxx   | xxx | xxx | xxx   |
| 1.81 | 100,00 | xxx   | xxx     | xxx | xxx | 88,44 | xxx | xxx | xxx   |
| 1.82 | 89,74  | xxx   | xxx     | xxx | xxx | 100   | xxx | xxx | xxx   |
| 1.83 | 95,84  | xxx   | xxx     | 100 | xxx | xxx   | xxx | xxx | xxx   |
| 1.84 | 100,00 | xxx   | xxx     | xxx | xxx | xxx   | xxx | xxx | xxx   |
| 1.85 | 98,73  | xxx   | xxx     | 100 | xxx | xxx   | xxx | xxx | xxx   |
| 1.86 | 99,59  | xxx   | xxx     | 100 | xxx | xxx   | xxx | xxx | 98,57 |
| 1.87 | 99,66  | xxx   | 100     | xxx | xxx | xxx   | xxx | xxx | xxx   |
| 1.88 | 97,83  | xxx   | xxx     | 100 | xxx | xxx   | xxx | xxx | xxx   |
| 1.89 | xxx    | xxx   | 100     | xxx | xxx | xxx   | xxx | xxx | xxx   |
| 1.90 | 99,70  | xxx   | 100     | xxx | xxx | xxx   | xxx | xxx | xxx   |
| 1.91 | 98,72  | xxx   | 100     | xxx | xxx | xxx   | xxx | xxx | xxx   |

|       |        |     |       |     |     |     |     |     |     |
|-------|--------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.92  | 95,73  | xxx | 100   | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1.93  | 100,00 | xxx | xxx   | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1.94  | 99,90  | xxx | 100   | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1.95  | 100,00 | xxx | 96,71 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1.96  | 99,00  | xxx | 99,18 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | 100 |
| 1.98  | 83,70  | xxx | 100   | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1.102 | 99,75  | xxx | 100   | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 1.103 | 100    | Xxx | 99,60 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |

– Najkorzystniejszą ofertę w zakresie: Pozycja 1.37, 1,54, 1.59 złożyło Konsorcjum:

**PGF Urtica sp. z o.o.** Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

**Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.** Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

Otrzymała 100 pkt.

Postępowanie w zakresie: Pozycja 1.21, 1.77,1.97,1.99,1.100, 1.101 – zostaje unieważnione, podstawa prawna: art. 93 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych – do postępowania nie wpłynęły żadne oferty.

## Zadanie nr 2

|                                                                                                                                  |                                                                  |                                               |                                                               |                                                |                                     |                                                     |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Zadanie nr 2- najkorzystniejsza oferta uzyskała 100 pkt, w tabeli podano wartość punktów uzyskanych przez pozostałych wykonawców |                                                                  |                                               |                                                               |                                                |                                     |                                                     |                                                               |
| Nr zdania i pozycja                                                                                                              | Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice | Neuca S.A. Ul. Szosa Bydgoska 58 87-100 Toruń | Sanofi – Aventis sp. z o.o. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa | Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice | Lek S.A. Podlipie 16 95-010 Stryków | MIP Pharma Polska sp. z o.o. Ul. Orzechowa 5 80-175 | Fresenius Kabi Polska sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134 02-305 |

|      |        |        |     |        |       | Gdańsk | Warszawa |
|------|--------|--------|-----|--------|-------|--------|----------|
| 2.1  | 99,56  | 62,04  | xxx | 100,00 | xxx   | xxx    | xxx      |
| 2.2  | 100,00 | 97,02  | xxx | xxx    | xxx   | xxx    | xxx      |
| 2.3  | 100,00 | 97,98  | xxx | xxx    | xxx   | xxx    | xxx      |
| 2.4  | 99,29  | 100,00 | xxx | 99,14  | xxx   | xxx    | xxx      |
| 2.5  | 100,00 | 0,99   | xxx | 99,92  | xxx   | xxx    | xxx      |
| 2.6  | 99,96  | 100,00 | xxx | 99,74  | xxx   | xxx    | xxx      |
| 2.7  | 100,00 | 99,27  | xxx | 99,45  | xxx   | xxx    | xxx      |
| 2.8  | 100,00 | 99,11  | xxx | 99,33  | xxx   | xxx    | xxx      |
| 2.9  | 100,00 | xxx    | xxx | 99,33  | xxx   | xxx    | xxx      |
| 2.10 | 99,80  | xxx    | xxx | 100    | xxx   | xxx    | xxx      |
| 2.11 | 99,00  | xxx    | xxx | 100,00 | xxx   | xxx    | xxx      |
| 2.12 | 100,00 | 95,53  | xxx | 99,50  | xxx   | xxx    | xxx      |
| 2.13 | 100,00 | 95,56  | xxx | 99,54  | xxx   | xxx    | xxx      |
| 2.14 | 100,00 | 95,54  | xxx | 99,53  | xxx   | xxx    | xxx      |
| 2.15 | 100,00 | 99,07  | xxx | 99,89  | xxx   | xxx    | xxx      |
| 2.16 | 100,00 | 99,01  | xxx | 99,82  | xxx   | xxx    | xxx      |
| 2.17 | 100,00 | xxx    | xxx | xxx    | xxx   | xxx    | xxx      |
| 2.18 | 96,82  | 98,55  | xxx | 100,00 | xxx   | xxx    | xxx      |
| 2.19 | xxx    | xxx    | xxx | xxx    | xxx   | 100,00 | xxx      |
| 2.20 | 98,86  | 94,91  | xxx | 100,00 | 65,17 | xxx    | xxx      |
| 2.21 | 100,00 | 95,83  | xxx | xxx    | xxx   | 85,28  | xxx      |
| 2.23 | xxx    | xxx    | xxx | 100,00 | xxx   | xxx    | xxx      |
| 2.24 | 100,00 | 97,06  | xxx | 93,22  | xxx   | 80,10  | xxx      |
| 2.25 | 90,79  | 89,38  | xxx | 100,00 | xxx   | 85,54  | xxx      |
| 2.26 | 48,29  | xxx    | xxx | 58,09  | xxx   | 93,94  | 100,00   |
| 2.27 | 63,51  | xxx    | xxx | 65,83  | xxx   | 100,00 | 90,38    |
| 2.28 | 91,21  | xxx    | xxx | 100,00 | xxx   | xxx    | xxx      |
| 2.29 | 100,00 | xxx    | xxx | xxx    | xxx   | xxx    | xxx      |
| 2.30 | 100,00 | xxx    | xxx | 99,89  | xxx   | xxx    | xxx      |
| 2.31 | 94,39  | 96,07  | xxx | 100,00 | xxx   | 82,52  | xxx      |
| 2.32 | 98,94  | 100,00 | xxx | 35,15  | xxx   | 92,76  | xxx      |
| 2.33 | 99,57  | 35,45  | xxx | 100,00 | xxx   | xxx    | xxx      |
| 2.34 | 99,68  | xxx    | xxx | 100,00 | xxx   | xxx    | xxx      |

|      |        |        |       |        |        |        |        |
|------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
|      |        |        |       |        |        |        |        |
| 2.35 | 82,33  | xxx    | xxx   | 83,00  | xxx    | xxx    | 100,00 |
| 2.36 | 100,00 | xxx    | xxx   | 91,41  | xxx    | xxx    | 99,57  |
| 2.37 | 98,59  | xxx    | xxx   | 99,72  | xxx    | xxx    | 100,00 |
| 2.38 | 99,76  | xxx    | xxx   | 100    | xxx    | xxx    | xxx    |
| 2.39 | 81,93  | 99,00  | xxx   | 100,00 | xxx    | xxx    | xxx    |
| 2.40 | 99,59  | 98,48  | xxx   | 100,00 | xxx    | xxx    | xxx    |
| 2.41 | 99,62  | 98,52  | xxx   | 100,00 | xxx    | xxx    | xxx    |
| 2.42 | xxx    | xxx    | xxx   | xxx    | xxx    | 100,00 | xxx    |
| 2.43 | xxx    | xxx    | xxx   | xxx    | xxx    | 100,00 | xxx    |
| 2.44 | xxx    | xxx    | xxx   | xxx    | 100,00 | 65,06  | 98,85  |
| 2.45 | xxx    | xxx    | xxx   | xxx    | xxx    | 87,38  | 100,00 |
| 2.46 | xxx    | xxx    | xxx   | xxx    | xxx    | xxx    | xxx    |
| 2.47 | 99,75  | 100,00 | xxx   | 99,43  | xxx    | xxx    | xxx    |
| 2.48 | 100,00 | 97,49  | xxx   | 99,92  | xxx    | xxx    | xxx    |
| 2.50 | 100,00 | 99,70  | xxx   | 99,90  | xxx    | xxx    | xxx    |
| 2.51 | 83,36  | 82,07  | xxx   | 100,00 | xxx    | xxx    | xxx    |
| 2.52 | 99,88  | xxx    | xxx   | 100,00 | xxx    | xxx    | xxx    |
| 2.53 | 99,67  | 100,00 | xxx   | 99,54  | xxx    | xxx    | xxx    |
| 2.54 | 100,00 | 99,09  | xxx   | 99,92  | xxx    | xxx    | xxx    |
| 2.55 | 100,00 | 98,84  | xxx   | 99,92  | xxx    | xxx    | xxx    |
| 2.56 | 97,48  | 100,00 | xxx   | 98,01  | xxx    | xxx    | xxx    |
| 2.57 | 98,83  | 98,54  | xxx   | 100,00 | xxx    | xxx    | xxx    |
| 2.58 | 100,00 | 70,95  | xxx   | 70,62  | xxx    | xxx    | xxx    |
| 2.59 | 100,00 | xxx    | xxx   | 99,80  | xxx    | xxx    | xxx    |
| 2.60 | 100,00 | xxx    | xxx   | 94,32  | xxx    | xxx    | xxx    |
| 2.61 | 99,43  | xxx    | xxx   | xxx    | xxx    | xxx    | 100,00 |
| 2.62 | 59,60  | 100,00 | xxx   | 59,68  | xxx    | xxx    | xxx    |
| 2.63 | 71,74  | 100,00 | xxx   | xxx    | xxx    | xxx    | xxx    |
| 2.64 | 96,15  | xxx    | 99,08 | 96,09  | xxx    | xxx    | 100,00 |
| 2.65 | 95,81  | xxx    | xxx   | 100,00 | xxx    | xxx    | xxx    |
| 2.66 | xxx    | xxx    | xxx   | 100,00 | xxx    | xxx    | xxx    |

|      |        |        |        |        |       |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 2.67 | 68,25  | xxx    | xxx    | 40,97  | 60,00 | xxx    | 100,00 |
| 2.68 | xxx    | 100,00 | xxx    | xxx    | xxx   | xxx    | 99,32  |
| 2.69 | xxx    | 0,97   | xxx    | xxx    | xxx   | xxx    | 100,00 |
| 2.70 | xxx    | xxx    | xxx    | xxx    | xxx   | xxx    | xxx    |
| 2.71 | 93,35  | 100,00 | xxx    | 94,56  | xxx   | xxx    | xxx    |
| 2.72 | 99,84  | 100,00 | xxx    | 99,76  | xxx   | xxx    | xxx    |
| 2.73 | xxx    | xxx    | xxx    | xxx    | xxx   | xxx    | 100,00 |
| 2.74 | xxx    | xxx    | xxx    | xxx    | xxx   | xxx    | 100,00 |
| 2.75 | 98,82  | 98,52  | xxx    | 100,00 | xxx   | xxx    | xxx    |
| 2.76 | 100,00 | 98,43  | xxx    | 99,90  | xxx   | xxx    | xxx    |
| 2.77 | 100,00 | 98,43  | xxx    | 99,90  | xxx   | xxx    | xxx    |
| 2.78 | xxx    | xxx    | 100,00 | xxx    | 88,18 | xxx    | xxx    |
| 2.79 | 93,81  | 100,00 | xxx    | 93,68  | xxx   | xxx    | xxx    |
| 2.80 | xxx    | xxx    | xxx    | 100,00 | xxx   | xxx    | xxx    |
| 2.81 | xxx    | xxx    | xxx    | xxx    | 68,33 | 100,00 | xxx    |
| 2.82 | xxx    | xxx    | xxx    |        | 69,87 | 80,62  | 100,00 |

Postępowanie w zakresie: Pozycja 2.46, 2.70 – zostaje unieważnione, podstawa prawna: art. 93 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych – do postępowania nie wpłynęły żadne oferty.

### Zadanie nr 3

| Zadanie nr 3- najkorzystniejsza oferta uzyskała 100 pkt, w tabeli podano wartość punktów uzyskanych przez pozostałych wykonawców |                                                                        |                                                                  |                                                                                                                       |                                                |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nr zadania i pozycja                                                                                                             | Fresenius Kabi Polska sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa | Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice | PGF Urtica sp. z o.o. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź | Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice | Neuca S.A. Ul. Szosa Bydgoska 58 87-100 Toruń |
| 3.1                                                                                                                              | xxx                                                                    | 99,20                                                            | xxx                                                                                                                   | 82,08                                          | 100                                           |
| 3.2                                                                                                                              | xxx                                                                    | 89,00                                                            | xxx                                                                                                                   | 100                                            | xxx                                           |
| 3.3                                                                                                                              | xxx                                                                    | 100                                                              | xxx                                                                                                                   | 99,67                                          | 99,67                                         |
| 3.4                                                                                                                              | xxx                                                                    | 99,53                                                            | xxx                                                                                                                   | 100                                            | xxx                                           |
| 3.6                                                                                                                              | xxx                                                                    | 98,93                                                            | xxx                                                                                                                   | 100                                            | xxx                                           |
| 3.7                                                                                                                              | xxx                                                                    | 99,73                                                            | xxx                                                                                                                   | 100                                            | xxx                                           |

|      |     |       |     |       |       |
|------|-----|-------|-----|-------|-------|
| 3.8  | xxx | 100   | xxx | 99,72 | xxx   |
| 3.9  | xxx | 99,55 | xxx | 100   | 88,21 |
| 3.10 | xxx | 99,67 | xxx | 100   | 88,67 |
| 3.11 | xxx | 98,91 | xxx | 100   | 85,94 |
| 3.12 | xxx | 100   | xxx | 99,87 | 98,43 |
| 3.13 | xxx | 100   | xxx | 0,99  | 0,98  |
| 3.14 | xxx | 99,97 | xxx | 99,88 | 100   |
| 3.15 | xxx | 97,76 | xxx | 97,63 | 100   |
| 3.16 | xxx | 100   | xxx | 99,41 | xxx   |
| 3.17 | xxx | 100   | xxx | 99,70 | 99,53 |
| 3.18 | xxx | 99,66 | xxx | 100   | xxx   |
| 3.19 | xxx | 99,64 | xxx | 100   | xxx   |
| 3.20 | xxx | 99,17 | xxx | 100   | xxx   |
| 3.21 | xxx | 98,95 | xxx | 100   | xxx   |
| 3.22 | xxx | 99,66 | xxx | 100   | xxx   |
| 3.23 | xxx | 96,49 | xxx | 100   | xxx   |
| 3.24 | xxx | 99,69 | xxx | 100   | xxx   |
| 3.25 | xxx | 98,77 | xxx | 100   | xxx   |
| 3.26 | xxx | 98,48 | xxx | 99,35 | 100   |
| 3.27 | xxx | 100   | xxx | xxx   | xxx   |
| 3.28 | xxx | 93,23 | xxx | 100   | xxx   |
| 3.29 | xxx | 99,81 | xxx | 100   | xxx   |
| 3.30 | xxx | 99,82 | xxx | 100   | xxx   |
| 3.31 | xxx | 99,50 | xxx | 100   | xxx   |
| 3.32 | xxx | 99,50 | xxx | 100   | xxx   |
| 3.33 | xxx | 98,76 | xxx | 100   | 98,52 |
| 3.34 | xxx | 100   | xxx | 99,33 | xxx   |
| 3.35 | xxx | 100   | xxx | xxx   | xxx   |
| 3.36 | xxx | 95,76 | xxx | 100   | xxx   |
| 3.37 | xxx | 95,84 | xxx | 100   | xxx   |
| 3.38 | xxx | 95,85 | xxx | 100   | xxx   |
| 3.39 | xxx | 100   | xxx | 99,80 | 96,28 |
| 3.40 | xxx | 99,22 | xxx | 99,09 | 100   |



|      |     |       |     |       |       |
|------|-----|-------|-----|-------|-------|
| 3.41 | xxx | 99,22 | xxx | 99,09 | 100   |
| 3.42 | xxx | 100   | xxx | 89,71 | xxx   |
| 3.44 | xxx | 98,81 | xxx | 100   | xxx   |
| 3.45 | xxx | 99,71 | xxx | 100   | xxx   |
| 3.46 | xxx | 99,70 | xxx | 100   | xxx   |
| 3.47 | xxx | 98,73 | xxx | 100   | xxx   |
| 3.48 | xxx | 99,57 | xxx | 100   | xxx   |
| 3.49 | xxx | 99,81 | xxx | 100   | xxx   |
| 3.50 | xxx | 99,79 | xxx | 100   | xxx   |
| 3.51 | xxx | 99,65 | xxx | 100   | xxx   |
| 3.53 | xxx | 99,29 | xxx | 100   | xxx   |
| 3.54 | xxx | 99,30 | xxx | 100   | xxx   |
| 3.55 | xxx | 99,30 | xxx | 100   | xxx   |
| 3.56 | xxx | 98,72 | xxx | 100   | xxx   |
| 3.57 | xxx | 98,72 | xxx | 100   | xxx   |
| 3.58 | xxx | 79,76 | 100 | xxx   | 80,24 |
| 3.59 | xxx | 100   | xxx | 71,83 | xxx   |
| 3.60 | xxx | 96,75 | xxx | 100   | xxx   |
| 3.61 | xxx | 97,86 | xxx | 100   | xxx   |
| 3.62 | xxx | 100   | xxx | 97,04 | xxx   |
| 3.63 | xxx | 98,76 | xxx | 100   | xxx   |
| 3.64 | xxx | 99,01 | xxx | 100   | xxx   |
| 3.65 | xxx | 100   | xxx | 99,28 | xxx   |
| 3.66 | xxx | 99,51 | xxx | 100   | xxx   |
| 3.67 | 100 | xxx   | xxx | xxx   | xxx   |
| 3.68 | 100 | 77,81 | xxx | 64,02 | xxx   |
| 3.71 | 100 | 82,61 | xxx | 95,95 | xxx   |
| 3.72 | 100 | 84,21 | xxx | 95,95 | xxx   |
| 3.73 | xxx | 99,21 | xxx | 100   | xxx   |
| 3.74 | xxx | 99,20 | xxx | 100   | xxx   |
| 3.75 | xxx | 99,80 | xxx | 100   | xxx   |
| 3.76 | xxx | 99,99 | xxx | 100   | xxx   |
| 3.77 | xxx | 100   | xxx | 73,88 | xxx   |

|      |     |     |     |       |     |
|------|-----|-----|-----|-------|-----|
| 3.78 | xxx | 100 | xxx | 99,85 | xxx |
| 3.80 | xxx | 100 | xxx | xxx   | xxx |

Postępowanie w następującym zakresie zostaje unieważnione: Pozycja 3.43, 3.52,3.69,3.70,3.79, podstawa prawna: art. 93 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych – do postępowania nie wpłynęły żadne oferty.

Zadanie nr 4:

| Zadanie nr 4- najkorzystniejsza oferta uzyskała 100 pkt, w tabeli podano wartość punktów uzyskanych przez pozostałych wykonawców |                                                      |                                                        |                                           |                                                                  |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nr zadania i pozycja                                                                                                             | Farmacol S.A.<br>Ul. Rzepakowa 2,<br>40-541 Katowice | Neuca S.A.<br>Ul. Szosa<br>Bydgoska 58<br>87-100 Toruń | Lek S.A.<br>Podlipie 16<br>95-010 Stryków | Sanofi – Aventis sp. z o.o.<br>Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa | Salus International sp. z o.o.<br>Ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice |
| 4.1                                                                                                                              | 100                                                  | 98,54                                                  | xxx                                       | xxx                                                              | 98,85                                                               |
| 4.2                                                                                                                              | 100                                                  | 99,21                                                  | xxx                                       | xxx                                                              | 99,58                                                               |
| 4.3                                                                                                                              | 100                                                  | xxx                                                    | xxx                                       | xxx                                                              | 98,84                                                               |
| 4.4                                                                                                                              | 98,67                                                | xxx                                                    | xxx                                       | xxx                                                              | 100                                                                 |
| 4.5                                                                                                                              | 100                                                  | xxx                                                    | xxx                                       | xxx                                                              | 99,74                                                               |
| 4.6                                                                                                                              | 100                                                  | xxx                                                    | xxx                                       | xxx                                                              | 99,55                                                               |
| 4.7                                                                                                                              | 100                                                  | xxx                                                    | xxx                                       | xxx                                                              | 98,98                                                               |
| 4.8                                                                                                                              | 100                                                  | xxx                                                    | xxx                                       | xxx                                                              | 99,49                                                               |
| 4.9                                                                                                                              | 100                                                  | xxx                                                    | xxx                                       | xxx                                                              | 98,74                                                               |
| 4.10                                                                                                                             | 78,62                                                | xxx                                                    | xxx                                       | xxx                                                              | 100                                                                 |
| 4.11                                                                                                                             | 100                                                  | xxx                                                    | xxx                                       | xxx                                                              | 99,51                                                               |
| 4.12                                                                                                                             | 100                                                  | xxx                                                    | xxx                                       | xxx                                                              | 96,02                                                               |
| 4.13                                                                                                                             | xxx                                                  | xxx                                                    | xxx                                       | xxx                                                              | 100                                                                 |
| 4.14                                                                                                                             | 100                                                  | xxx                                                    | xxx                                       | xxx                                                              | 98,92                                                               |
| 4.15                                                                                                                             | 100                                                  | xxx                                                    | xxx                                       | xxx                                                              | 99,01                                                               |
| 4.16                                                                                                                             | 100                                                  | xxx                                                    | xxx                                       | xxx                                                              | 99                                                                  |
| 4.17                                                                                                                             | 100                                                  | xxx                                                    | xxx                                       | xxx                                                              | 99,01                                                               |
| 4.18                                                                                                                             | 100                                                  | xxx                                                    | xxx                                       | xxx                                                              | 99,45                                                               |
| 4.19                                                                                                                             | 100                                                  | xxx                                                    | xxx                                       | xxx                                                              | 99,56                                                               |
| 4.20                                                                                                                             | 95,04                                                | 100                                                    | xxx                                       | 58,00                                                            | 100                                                                 |

|      |       |       |     |       |        |
|------|-------|-------|-----|-------|--------|
|      |       |       |     |       |        |
| 4.21 | 87,58 | 81,97 | xxx | 40,75 | 100    |
| 4.22 | 94,38 | 100   | xxx | xxx   | 105,96 |
| 4.23 | 99,63 | 100   | xxx | 64,47 | 100,37 |
| 4.24 | 100   | xxx   | xxx | xxx   | 98,71  |
| 4.25 | 100   | xxx   | xxx | xxx   | 99,01  |
| 4.26 | 76,74 | xxx   | xxx | xxx   | 100    |
| 4.27 | xxx   | xxx   | xxx | xxx   | 100    |
| 4.28 | 100   | xxx   | xxx | xxx   | 99,3   |
| 4.29 | 100   | xxx   | xxx | xxx   | 99,3   |
| 4.30 | 100   | xxx   | xxx | xxx   | 99,3   |
| 4.31 | 100   | xxx   | xxx | xxx   | 99,3   |
| 4.32 | 100   | xxx   | xxx | xxx   | 95,81  |
| 4.33 | 100   | xxx   | xxx | xxx   | 99,38  |
| 4.34 | xxx   | xxx   | xxx | xxx   | 100    |
| 4.35 | 100   | xxx   | xxx | xxx   | 15,6   |
| 4.36 | 98,58 | 91,44 | xxx | 100   | 99,3   |
| 4.37 | 100   | 61,92 | xxx | 80,50 | 87,5   |
| 4.38 | 100   | xxx   | xxx | xxx   | 98,47  |
| 4.39 | 97,98 | 100   | xxx | xxx   | 99     |
| 4.40 | 100   | xxx   | xxx | xxx   | 99,01  |
| 4.41 | 100   | xxx   | xxx | xxx   | 99,24  |
| 4.42 | 100   | xxx   | xxx | xxx   | 98,97  |
| 4.43 | 49,48 | xxx   | xxx | xxx   | 100    |
| 4.44 | 100   | xxx   | xxx | xxx   | 99,26  |
| 4.45 | 100   | xxx   | xxx | xxx   | 99,27  |
| 4.46 | 94,85 | xxx   | xxx | xxx   | 100    |
| 4.47 | 93,44 | xxx   | xxx | xxx   | 100    |
| 4.48 | 91,55 | xxx   | xxx | xxx   | 100    |
| 4.49 | 99,25 | 100   | xxx | xxx   | 98,88  |
| 4.50 | 99,43 | 100   | xxx | xxx   | 99,15  |

|      |       |     |     |     |        |
|------|-------|-----|-----|-----|--------|
| 4.51 | 98,68 | 100 | xxx | xxx | 99,36  |
| 4.52 | 100   | xxx | xxx | xxx | 97,93  |
| 4.53 | 100   | xxx | xxx | xxx | 99,28  |
| 4.54 | 100   | xxx | xxx | xxx | 98,37  |
| 4.55 | 100   | xxx | xxx | xxx | 99,28  |
| 4.56 | 100   | xxx | xxx | xxx | xxx    |
| 4.57 | 87,33 | 100 | xxx | xxx | 103,17 |
| 4.58 | 100   | xxx | xxx | xxx | xxx    |
| 4.59 | xxx   | xxx | xxx | xxx | 100    |
| 4.60 | xxx   | xxx | xxx | xxx | 100    |
| 4.61 | 99,59 | xxx | xxx | xxx | 100    |
| 4.62 | 47,27 | xxx | xxx | xxx | 100    |
| 4.63 | 10,28 | xxx | xxx | xxx | 100    |
| 4.64 | 100   | xxx | xxx | xxx | 98,97  |
| 4.65 | 100   | xxx | xxx | xxx | 98,69  |
| 4.66 | 100   | xxx | xxx | xxx | 99,82  |
| 4.67 | 100   | xxx | xxx | xxx | 99,85  |
| 4.68 | 100   | xxx | xxx | xxx | 99,81  |
| 4.69 | 100   | xxx | xxx | xxx | 91,67  |
| 4.70 | 100   | xxx | xxx | xxx | 99,68  |
| 4.71 | 100   | xxx | xxx | xxx | 99,45  |
| 4.72 | 100   | xxx | xxx | xxx | 99,25  |
| 4.73 | 100   | xxx | xxx | xxx | 99,31  |
| 4.74 | 100   | xxx | xxx | xxx | 99,31  |
| 4.75 | 100   | xxx | xxx | xxx | 99     |
| 4.76 | 100   | xxx | xxx | xxx | 99,46  |
| 4.77 | 100   | xxx | xxx | xxx | 99,71  |
| 4.78 | 100   | xxx | xxx | xxx | 99,02  |
| 4.79 | 100   | xxx | xxx | xxx | 98,81  |
| 4.80 | 100   | xxx | xxx | xxx | 99,29  |
| 4.81 | 100   | xxx | xxx | xxx | 98,82  |

|       |       |       |     |     |       |
|-------|-------|-------|-----|-----|-------|
| 4.82  | 100   | xxx   | xxx | xxx | 98,68 |
| 4.83  | 100   | xxx   | xxx | xxx | 99,54 |
| 4.84  | 95,29 | xxx   | xxx | xxx | 100   |
| 4.85  | 100   | 95,72 | xxx | xxx | 97,19 |
| 4.86  | 100   | 95,72 | xxx | xxx | 97,39 |
| 4.87  | 100   | xxx   | xxx | xxx | xxx   |
| 4.88  | 100   | xxx   | xxx | xxx | xxx   |
| 4.89  | 100   | xxx   | xxx | xxx | xxx   |
| 4.90  | 100   | xxx   | xxx | xxx | xxx   |
| 4.91  | 100   | xxx   | xxx | xxx | xxx   |
| 4.92  | 61,62 | xxx   | xxx | 100 | 99,91 |
| 4.93  | 100   | xxx   | xxx | xxx | xxx   |
| 4.94  | 100   | xxx   | xxx | xxx | xxx   |
| 4.95  | 99,81 | 100   | xxx | xxx | 99,43 |
| 4.96  | 100   | xxx   | xxx | xxx | 99,75 |
| 4.97  | 100   | xxx   | xxx | xxx | 99,75 |
| 4.98  | 100   | xxx   | xxx | xxx | 99,63 |
| 4.99  | 100   | 52,59 | xxx | xxx | 98,92 |
| 4.100 | 100   | 98,54 | xxx | xxx | 99,51 |
| 4.101 | 100   | 31,55 | xxx | xxx | 98,85 |
| 4.102 | 100   | xxx   | xxx | xxx | 49,44 |
| 4.103 | 100   | xxx   | xxx | xxx | 97,13 |
| 4.104 | xxx   | xxx   | xxx | xxx | 100   |
| 4.105 | xxx   | xxx   | xxx | xxx | 100   |
| 4.106 | 100   | xxx   | xxx | xxx | 99,63 |
| 4.107 | 100   | xxx   | xxx | xxx | 99,20 |
| 4.108 | 100   | xxx   | xxx | xxx | 99,6  |
| 4.109 | 100   | xxx   | xxx | xxx | 98,53 |
| 4.110 | 100   | xxx   | xxx | xxx | 98,53 |
| 4.111 | 100   | xxx   | xxx | xxx | 99,04 |
| 4.112 | 100   | xxx   | xxx | xxx | 98,8  |

|       |       |       |     |     |       |
|-------|-------|-------|-----|-----|-------|
| 4.114 | 99,24 | xxx   | xxx | xxx | 100   |
| 4.115 | 100   | xxx   | xxx | xxx | 99,5  |
| 4.116 | xxx   | xxx   | xxx | xxx | 100   |
| 4.117 | 99    | 99,33 | xxx | xxx | 100   |
| 4.118 | 99,33 | 95,62 | xxx | xxx | 100   |
| 4.119 | 100   | xxx   | xxx | xxx | 99,25 |
| 4.120 | 100   | xxx   | xxx | xxx | 99,54 |
| 4.121 | 100   | xxx   | xxx | xxx | 98,72 |
| 4.122 | 100   | xxx   | xxx | xxx | 98,74 |
| 4.123 | 100   | xxx   | xxx | xxx | 98,76 |
| 4.124 | 100   | xxx   | xxx | xxx | 99,04 |
| 4.125 | 100   | xxx   | xxx | xxx | 98,72 |
| 4.126 | 100   | xxx   | xxx | xxx | 99,1  |
| 4.127 | 100   | xxx   | xxx | xxx | 99,17 |
| 4.128 | xxx   | xxx   | xxx | xxx | 100   |
| 4.129 | 78,42 | 100   | xxx | xxx | 99,63 |
| 4.130 | 66,97 | 98,93 | xxx | xxx | 100   |
| 4.131 | 99,72 | 99,06 | xxx | xxx | 100   |
| 4.132 | 100   | 69,50 | xxx | xxx | 67,07 |
| 4.133 | 100   | xxx   | xxx | xxx | 35,68 |
| 4.134 | 100   | xxx   | xxx | xxx | 99,11 |
| 4.135 | 100   | xxx   | xxx | xxx | 99,5  |
| 4.136 | 100   | xxx   | xxx | xxx | 99,27 |
| 4.137 | 100   | xxx   | xxx | xxx | 98,69 |
| 4.138 | 100   | xxx   | xxx | xxx | 99,55 |
| 4.139 | 100   | xxx   | xxx | xxx | 98,87 |
| 4.140 | 100   | xxx   | xxx | xxx | 99,07 |
| 4.141 | 100   | xxx   | xxx | xxx | 96,1  |
| 4.143 | 99,38 | xxx   | xxx | xxx | 100   |
| 4.144 | 98,74 | xxx   | xxx | xxx | 100   |
| 4.145 | 100   | xxx   | xxx | xxx | 98,51 |

|       |       |      |     |     |       |
|-------|-------|------|-----|-----|-------|
| 4.146 | 79,31 | xxx  | xxx | xxx | 100   |
| 4.147 | 100   | 0,99 | xxx | xxx | 99,3  |
| 4.148 | 100   | 0,99 | xxx | xxx | 99,9  |
| 4.149 | 66,49 | 100  | xxx | xxx | 113,1 |
| 4.150 | 100   | xxx  | xxx | xxx | xxx   |
| 4.151 | 49,21 | 0,63 | xxx | xxx | 100   |
| 4.152 | 100   | xxx  | xxx | xxx | 99,02 |
| 4.153 | 100   | xxx  | xxx | xxx | 99,72 |
| 4.154 | 100   | xxx  | xxx | xxx | 98,34 |
| 4.155 | 100   | xxx  | xxx | xxx | 98,78 |
| 4.156 | 100   | xxx  | xxx | xxx | 84,38 |
| 4.157 | 90,11 | xxx  | xxx | xxx | 100   |
| 4.158 | 53,65 | xxx  | xxx | xxx | 100   |
| 4.159 | 100   | xxx  | xxx | xxx | 99,46 |
| 4.160 | 100   | xxx  | xxx | xxx | 99,46 |
| 4.161 | 97,27 | xxx  | xxx | xxx | 100   |
| 4.162 | 99,62 | xxx  | xxx | xxx | 100   |
| 4.163 | 100   | xxx  | xxx | xxx | 98,88 |
| 4.164 | 100   | xxx  | xxx | xxx | 80,03 |
| 4.165 | 63,71 | xxx  | xxx | xxx | 100   |
| 4.166 | xxx   | xxx  | xxx | xxx | 100   |
| 4.167 | 100   | xxx  | xxx | xxx | 99,73 |
| 4.168 | 100   | 99   | xxx | xxx | 99,62 |
| 4.169 | 100   | xxx  | xxx | xxx | 84,78 |
| 4.170 | 100   | xxx  | xxx | xxx | 99,31 |
| 4.171 | 97,94 | xxx  | xxx | 100 | 99,32 |
| 4.172 | 91,67 | xxx  | xxx | xxx | 100   |
| 4.173 | xxx   | xxx  | xxx | xxx | 100   |
| 4.174 | xxx   | xxx  | xxx | xxx | 100   |
| 4.175 | 100   | xxx  | xxx | xxx | 98,92 |
| 4.176 | xxx   | xxx  | xxx | xxx | 100   |

|       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4.177 | 76,08 | 0,75  | xxx   | 0,76  | 100   |
| 4.178 | 84,11 | 0,83  | xxx   | 0,55  | 100   |
| 4.179 | xxx   | xxx   | xxx   | xxx   | 100   |
| 4.180 | xxx   | xxx   | xxx   | xxx   | 100   |
| 4.181 | 100   | xxx   | xxx   | xxx   | 75,63 |
| 4.182 | 59,01 | xxx   | xxx   | xxx   | 100   |
| 4.183 | 50,17 | xxx   | xxx   | xxx   | 100   |
| 4.184 | 86,58 | 67,79 | 53,90 | 100   | 100   |
| 4.185 | 100   | 59,82 | 56,83 | 97,42 | 99,71 |
| 4.186 | 61,68 | 100   | xxx   | xxx   | 63,51 |
| 4.187 | 100   | xxx   | xxx   | xxx   | 99,49 |
| 4.188 | 100   | xxx   | xxx   | xxx   | 98,77 |
| 4.189 | 16,67 | xxx   | xxx   | xxx   | 100   |
| 4.190 | 100   | xxx   | xxx   | xxx   | 5,96  |
| 4.191 | 100   | xxx   | xxx   | xxx   | 28,87 |
| 4.192 | 5,31  | xxx   | xxx   | xxx   | 100   |
| 4.193 | 100   | xxx   | xxx   | xxx   | 42,89 |
| 4.194 | 36,24 | xxx   | xxx   | xxx   | 100   |
| 4.195 | xxx   | xxx   | xxx   | xxx   | 100   |
| 4.196 | xxx   | xxx   | xxx   | xxx   | 100   |
| 4.197 | xxx   | xxx   | xxx   | xxx   | 100   |
| 4.198 | 99,78 | xxx   | xxx   | xxx   | 100   |
| 4.199 | 68,41 | xxx   | xxx   | 100   | 97,97 |
| 4.200 | 100   | xxx   | xxx   | xxx   | 99    |
| 4.201 | 100   | xxx   | xxx   | xxx   | 99,72 |
| 4.202 | 100   | xxx   | xxx   | xxx   | 99,52 |
| 4.203 | 100   | xxx   | xxx   | xxx   | 99,53 |
| 4.204 | 100   | xxx   | xxx   | xxx   | 99,74 |
| 4.205 | 100   | xxx   | xxx   | xxx   | 99,54 |
| 4.206 | 100   | xxx   | xxx   | xxx   | 99,53 |
| 4.207 | 100   | xxx   | xxx   | xxx   | 93,77 |



|       |       |       |     |     |       |
|-------|-------|-------|-----|-----|-------|
| 4.208 | 100   | xxx   | xxx | xxx | 99,16 |
| 4.209 | 80,42 | xxx   | xxx | xxx | 100   |
| 4.210 | 100   | xxx   | xxx | xxx | 98,73 |
| 4.211 | 100   | xxx   | xxx | xxx | 99,57 |
| 4.212 | 100   | xxx   | xxx | xxx | 99,47 |
| 4.213 | 100   | xxx   | xxx | xxx | 99,49 |
| 4.214 | 100   | xxx   | xxx | xxx | 99,52 |
| 4.215 | 68,24 | xxx   | xxx | 100 | 96,65 |
| 4.216 | 57,26 | xxx   | xxx | 100 | 100   |
| 4.217 | 22,53 | xxx   | xxx | 100 | 99,78 |
| 4.218 | xxx   | xxx   | xxx | xxx | 100   |
| 4.219 | 100   | Xxx   | Xxx | xxx | 99,53 |
| 4.220 | 100   | Xxx   | Xxx | Xxx | 99,53 |
| 4.221 | 100   | xxx   | Xxx | xxx | 99,55 |
| 4.222 | 100   | xxx   | xxx | xxx | 99,55 |
| 4.223 | 99,35 | xxx   | xxx | xxx | 100   |
| 4.224 | 89,76 | xxx   | xxx | xxx | 100   |
| 4.225 | 94,45 | xxx   | xxx | xxx | 100   |
| 4.226 | xxx   | 100   | xxx | xxx | 96,50 |
| 4.227 | 99,08 | xxx   | xxx | 100 | 99,09 |
| 4.228 | 82,75 | 50,52 | xxx | 100 | 100   |
| 4.229 | 100   | 98,59 | xxx | xxx | 99,02 |
| 4.230 | 100   | 98,52 | xxx | xxx | 98,92 |
| 4.231 | 98,03 | xxx   | xxx | xxx | 100   |
| 4.232 | 98,55 | xxx   | xxx | xxx | 100   |
| 4.233 | 100   | xxx   | xxx | xxx | 99,97 |
| 4.234 | 100   | xxx   | xxx | xxx | 99,08 |
| 4.235 | 100   | xxx   | xxx | xxx | 99,05 |
| 4.236 | 100   | xxx   | xxx | xxx | 99,44 |
| 4.237 | 61,09 | xxx   | xxx | xxx | 100   |
| 4.238 | 100   | xxx   | xxx | xxx | 97,44 |

|       |       |     |     |     |       |
|-------|-------|-----|-----|-----|-------|
| 4.239 | xxx   | xxx | xxx | xxx | 100   |
| 4.240 | xxx   | xxx | xxx | xxx | 100   |
| 4.241 | 86,69 | 100 | xxx | xxx | 87,48 |
| 4.242 | 100   | xxx | xxx | xxx | 99,19 |
| 4.243 | 100   | xxx | xxx | xxx | 99,9  |
| 4.244 | 100   | xxx | xxx | xxx | xxx   |
| 4.245 | 100   | xxx | xxx | xxx | 82,26 |
| 4.246 | xxx   | xxx | xxx | xxx | 100   |
| 4.247 | 80,77 | xxx | xxx | xxx | 100   |
| 4.248 | 99,53 | xxx | xxx | xxx | 100   |
| 4.249 | 100   | xxx | xxx | xxx | 98,75 |
| 4.250 | 100   | xxx | xxx | xxx | 96,38 |
| 4.251 | 100   | xxx | xxx | xxx | 99,37 |
| 4.252 | 100   | xxx | xxx | xxx | 99,29 |
| 4.253 | 100   | xxx | xxx | xxx | 99,21 |
| 4.254 | 100   | xxx | xxx | xxx | 62,79 |
| 4.255 | 100   | xxx | xxx | xxx | 60,05 |
| 4.256 | 100   | xxx | xxx | xxx | 99,72 |
| 4.257 | xxx   | xxx | xxx | xxx | 100   |
| 4.258 | xxx   | xxx | xxx | xxx | 100   |
| 4.259 | 99,47 | 100 | xxx | xxx | 99,07 |
| 4.260 | xxx   | xxx | xxx | xxx | 100   |
| 4.261 | 100   | xxx | xxx | xxx | 99,48 |
| 4.262 | 100   | xxx | xxx | xxx | 99,45 |
| 4.263 | 100   | xxx | xxx | xxx | 98,73 |

Postępowanie w następującym zakresie zostaje unieważnione: Pozycja 4.142, podstawa prawna: art. 93 ust.1 pkt 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych – zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

#### Zadanie nr 5

Najkorzystniejsza oferta uzyskała 100 pkt, w tabeli podano wartość punktów uzyskanych przez pozostałych wykonawców

| Nr zadania i pozycja | Nazwa wykonawcy                                                                                                           | Ilość pkt. w kryterium cena |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 5.1                  | Nobipharm sp. z o.o. Ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa                                                                     | 100                         |
| 5.1                  | Bialmed sp. z o.o. Ul. Konopnickiej 11a 12-230 Biała Piska                                                                | 94,50                       |
| 5.1                  | PGF Urtica sp. z o.o. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław<br>Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź  | 95,30                       |
| 5.2                  | Nobipharm sp. z o.o. Ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa                                                                     | 100                         |
| 5.2                  | Bialmed sp. z o.o. Ul. Konopnickiej 11a 12-230 Biała Piska                                                                | 94,50                       |
| 5.2                  | PGF Urtica sp. z o.o. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław<br>Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź  | 95,30                       |
| 5.3                  | Baxalta Poland sp. z o.o. Ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa                                                                 | 100                         |
| 5.4                  | Baxalta Poland sp. z o.o. Ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa                                                                 | 100                         |
| 5.5                  | Nobipharm sp. z o.o. Ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa                                                                     | 100                         |
| 5.5                  | Baxalta Poland sp. z o.o. Ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa                                                                 | 94                          |
| 5.5                  | Bialmed sp. z o.o. Ul. Konopnickiej 11a 12-230 Biała Piska                                                                | 94,50                       |
| 5.6                  | Nobipharm sp. z o.o. Ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa                                                                     | 100                         |
| 5.6                  | Baxalta Poland sp. z o.o. Ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa                                                                 | 94                          |
| 5.6                  | Bialmed sp. z o.o. Ul. Konopnickiej 11a 12-230 Biała Piska                                                                | 94,50                       |
| 5.7                  | Bialmed sp. z o.o. Ul. Konopnickiej 11a 12-230 Biała Piska                                                                | 100                         |
| 5.7                  | Baxalta Poland sp. z o.o. Ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa                                                                 | 99,50                       |
| 5.8                  | PGF Urtica sp. z o.o. Krzemieniecka 120 54-613 Wrocław, Polska<br>Grupa Farmaceutyczna S.A. Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź | 100                         |

#### Zadanie nr 6

| Najkorzystniejsza oferta uzyskała 100 pkt, w tabeli podano wartość punktów uzyskanych przez pozostałych wykonawców |                                                                  |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr zadania i pozycja                                                                                               | Nazwa wykonawcy                                                  | Ilość pkt. w kryterium cena |
| <b>6.1</b>                                                                                                         | Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice                   | 100                         |
| 6.1                                                                                                                | Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice | 99                          |
| 6.1                                                                                                                | Neuca S.A. Ul. Szosa Bydgoska 58 87-100 Toruń                    | 95                          |

|             |                                                                  |       |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>6.2</b>  | Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice                   | 100   |
| 6.2         | Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice | 99,70 |
| 6.2         | Neuca S.A. Ul. Szosa Bydgoska 58 87-100 Toruń                    | 98,5  |
| <b>6.3</b>  | Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice                   | 99,80 |
| 6.3         | Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice | 99,30 |
| 6.3         | Neuca S.A. Ul. Szosa Bydgoska 58 87-100 Toruń                    | 98,50 |
| <b>6.4</b>  | Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice                   | 100   |
| <b>6.5</b>  | Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice                   | 100   |
| 6.5         | Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice | 99,80 |
| <b>6.6</b>  | Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice                   | 100   |
| 6.6         | Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice | 99,80 |
| <b>6.7</b>  | Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice                   | 100   |
| 6.7         | Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice | 88,45 |
| <b>6.8</b>  | Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice                   | 100   |
| 6.8         | Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice | 99,30 |
| 6.8         | Neuca S.A. Ul. Szosa Bydgoska 58 87-100 Toruń                    | 98,55 |
| <b>6.12</b> | Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice | 100   |
| <b>6.13</b> | Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice | 100   |
| <b>6.14</b> | Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice                   | 100   |
| <b>6.15</b> | Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice | 100   |
| 6.15        | Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice                   | 79    |
| 6.15        | Neuca S.A. Ul. Szosa Bydgoska 58 87-100 Toruń                    | 98    |
| <b>6.16</b> | Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice                   | 100   |
| 6.16        | Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice | 98,79 |
| 6.16        | Neuca S.A. Ul. Szosa Bydgoska 58 87-100 Toruń                    | 97,60 |
| <b>6.17</b> | Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice | 100   |
| <b>6.18</b> | Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice | 100   |
| <b>6.19</b> | Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice                   | 100   |
| 6.19        | Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice | 98,31 |
| 6.19        | Neuca S.A. Ul. Szosa Bydgoska 58 87-100 Toruń                    | 95    |
| <b>6.20</b> | Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice                   | 100   |
| 6.20        | Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice | 97,30 |
| 6.20        | Neuca S.A. Ul. Szosa Bydgoska 58 87-100 Toruń                    | 94    |

Postępowanie w następującym zakresie zostaje unieważnione: Pozycja 6.9, 6.10, 6.11, podstawa prawna: art. 93 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych – do postępowania nie wpłynęły żadne oferty.

Zadanie 7

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Najkorzystniejsza oferta uzyskała 100 pkt, w tabeli podano wartość punktów uzyskanych przez |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|

| pozostałych wykonawców |                                                                  |                             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr zadania i pozycja   | Nazwa wykonawcy                                                  | Ilość pkt. w kryterium cena |
| 7.1                    | Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice | 100                         |
| 7.2                    | Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice                   | 100                         |
| 7.2                    | Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice | 99,80                       |
| 7.3                    | Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice | 100                         |

Zadanie nr 8

| Najkorzystniejsza oferta uzyskała 100 pkt, w tabeli podano wartość punktów uzyskanych przez pozostałych wykonawców |                                                                  |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr zadania i pozycja                                                                                               | Nazwa wykonawcy                                                  | Ilość pkt. w kryterium cena |
| <b>8.1</b>                                                                                                         | Nobipharm sp. z o.o. Ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa            | 100                         |
| <b>8.2</b>                                                                                                         | Nobipharm sp. z o.o. Ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa            | 100                         |
| <b>8.3</b>                                                                                                         | Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice                   | 100                         |
| 8.3                                                                                                                | Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice | 99                          |
| <b>8.4</b>                                                                                                         | Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice | 100                         |
| <b>8.7</b>                                                                                                         | Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice | 100                         |
| <b>8.8</b>                                                                                                         | Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice | 100                         |
| <b>8.9</b>                                                                                                         | Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice                   | 100                         |
| 8.9                                                                                                                | Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice | 99,99                       |
| <b>8.10</b>                                                                                                        | Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice                   | 100                         |
| 8.10                                                                                                               | Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice | 77                          |
| <b>8.11</b>                                                                                                        | Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice | 100                         |
| <b>8.12</b>                                                                                                        | Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice | 100                         |
| <b>8.13</b>                                                                                                        | Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice | 100                         |
| <b>8.14</b>                                                                                                        | Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice | 100                         |

Postępowanie w następującym zakresie zostaje unieważnione: Pozycja 8.15, 8.16., 8.17, 8.18, podstawa prawna: art. 93 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych – do postępowania nie wpłynęły żadne oferty.

Zadania od 9 do 32:

| Najkorzystniejsza oferta uzyskała 100 pkt, w tabeli podano wartość punktów uzyskanych przez pozostałych wykonawców |                                                                |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nr zadania                                                                                                         | Nazwa wykonawcy                                                | Ilość punktów w kryterium cena |
| 9                                                                                                                  | Nobipharm sp. z o.o. Ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa          | 100                            |
| 10                                                                                                                 | Baxter Polska sp. z o.o. Ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa | 100                            |
| 11                                                                                                                 | Fresenius Kabi Polska sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134 02-305  | 100                            |

|    |                                                                                                                                                                    |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    | Warszawa                                                                                                                                                           |       |
| 12 | Medifarm sp. z o.o. Ul. Dąbrowa 41 43-190 Mikołów                                                                                                                  | 100   |
| 13 | Fresenius Kabi Polska sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134 02-305<br>Warszawa                                                                                          | 100   |
| 14 | Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice                                                                                                   | 100   |
| 14 | PPHU Specjał sp. z o.o. Ul. Jana Pawła II 80 lok 5, 00-175 Warszawa                                                                                                | 94    |
| 14 | Bialmed sp. z o.o. Ul. Konopnickiej 11a 12-230 Biała Piska                                                                                                         | 95    |
| 15 | Fresenius Kabi Polska sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134<br>02-305 Warszawa                                                                                          | 100   |
| 16 | Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice                                                                                                                     | 100   |
| 17 | Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice                                                                                                   | 100   |
| 18 | Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice                                                                                                                     | 100   |
| 19 | GSK Services sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 189<br>60-322 Poznań                                                                                                       | 100   |
| 20 | Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A., ul. Annopol 6B, 03-<br>236 Warszawa<br>Servier Polska Services sp. z o.o.<br>ul. Jana Kazimierza 10, 02-248 Warszawa | 100   |
| 21 | Aspen Pharma Ireland Limited One George's Quay Plaza Dublin 2,<br>Irlandia, Nettle Pharma Servises sp. z o.o. Hubska 44, 50-502<br>Wrocław                         | 100   |
| 22 | Polpharma S.A. ul. Pelplińska 19 83-200 Starogard Gdański                                                                                                          | 100   |
| 23 | Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice                                                                                                                     | 100   |
| 23 | Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice                                                                                                   | 75    |
| 23 | Neuca S.A. Ul. Szosa Bydgoska 58 87-100 Toruń                                                                                                                      | 93    |
| 24 | Lek S.A. Podlipie 16 95-010 Stryków                                                                                                                                | 100   |
| 25 | Sanofi – Aventis sp. z o. o. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa                                                                                                     | 100   |
| 26 | Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice                                                                                                                     | 100   |
| 28 | Lek S.A. Podlipie 16 95-010 Stryków                                                                                                                                | 100   |
| 28 | Salus International sp. z o.o. Ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice                                                                                                   | 90,66 |
| 28 | Neuca S.A. Ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń                                                                                                                     | 90,60 |
| 29 | Farmacol S.A. Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice                                                                                                                     | 100   |
| 29 | Salus International sp. z o. o., Ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice                                                                                                 | 99    |
| 30 | Schulke Polska sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa                                                                                                  | 100   |
| 32 | Aqua-Med ZPAM Kolasa sp.j. Ul. Targowa 55<br>90-323 Łódź                                                                                                           | 100   |

Zadanie nr 27 – zostaje unieważnione, podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 1 – do postępowania nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

Zadanie nr 31 – zostaje unieważnione, podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 1- do postępowania nie złożono żadnej oferty.