

UWAGI DOTYCZĄCE WYDRUKÓW KOMPUTEROWYCH

UWAGI OGÓLNE:

- 1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami oraz instrukcjami producentów.
- 2) W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem należy skontaktować się z projektantem.
- 3) Rozwiązania warsztatowe należy omówić z projektantem.
- 4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegółowe oraz opis techniczny należy łącznie rozpatrywać.
- 5) Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy. Podane wymiary na wydrukach komputerowych mają wartość orientacyjną.**
- 6) Beton zagęścić oraz chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem lub przemarznięciem.**
- 7) Zbrojenie dostosować kształtem do szalunku.**

ZASTOSOWANE MATERIAŁY:

- 1) Beton B 25.
- 2) Stal - strzemiona: A-0 (St0S-b)
- 3) Stal - pręty rozdzielcze: A-IIIN (RB 500W)
- 4) Zbrojenie główne - w obliczeniach zastosowano stal A-III (34GS). Ze wyglądnów wykonawczych zaleca się zastosowanie stali A-IIIN (RB 500W).

BELKI ŻELBETOWE:

- 1) Długości zbrojenia podano w cm, a wymiary w osi prętów.
- 2) Minimalne otulenie strzemion 25mm.
- 3) Pręty dostosować kształtem do szalunku.
- 4) Pręty zbrojenia płyty ułożyć na prętach zbrojenia podciągów i naciągów.**
- 5) Podane na wydrukach wymiary mają charakter orientacyjny. Dokładne wymiary należy ustalić po skuciu tynków.**
- 6) Szczegółowe uwagi dotyczące wykonania belek znajdują się na rysunkach belek.**
- 7) Na rysunkach podano zestawienie stali dla 1 belki.
- 8) Warstwy prętów zbrojenia dolnego (górnego) rozsunąć na odległość 25mm - celem zapewnienia odpowiedniego otulenia betonem zbrojenia.**

 <p>PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Bernard Łopacz ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz tel. 032 415 38 89, 0 606 896 829</p> <p>ARCHIDOM</p>	projekt : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA WYSOKIM PARTERZE W BUDYNKU GŁÓWNYM SZPITALA NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO	
	branża: KONSTRUKCJE	
	stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	
projektant: mgr inż. arch. Bernard Łopacz upr. nr 171/91/OP	Inwestor: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. 26 Marca 51	
	lokalizacja: działka nr 2544/145 ul. 26 Marca 51 Wodzisław Śląski	
projektant konstrukcji: mgr inż. Roman Stoś upr. nr 49/91	temat rysunku: Uwagi dotyczące wydruków komputerowych	
	skala:	rys. nr: K-1
	opracowanie: mgr inż. Piotr Niestroj	data opracowania: 07-11-2016