



przekrój d-d



- usunąć istniejącą posadzkę(płytki ceramiczne, wykładzina pcv), oczyścić, odpylić
- posadzkę betonową zagruntować gruntem dyspersyjno - cementowym i wyrównać masą naprawczą - masa wygładzająca (przyjąć 100%), następnie wykonać wylewkę z masy posadzkowej cementowej cienkowarstwowej grubości min.1-8 cm
- wykonać posadzkę z wykładziny homogenicznej (R10) wg technologii producenta na kleju dyspersyjnym


zamknięcie otworu szybu windy
wykładzina homogeniczna, 2,0mm
wylewka cementowa gr.7 cm zbrojona zbrojeniem rozproszonym stalowym
styropian XPS gr 10-18 cm(dostosować do istniejącego poziomu posadzki)
płyta żelbetowa 14 cm
tynk cementowo-wapienny

zamknięcie otworu klatki schodowej
płytki ceramiczne 2 cm/wykładzina homogeniczna, 2,0mm
wylewka cementowa gr.7 cm zbrojona zbrojeniem rozproszonym stalowym
styropian XPS gr.8-16cm /styropian XPS gr 10-18 cm(dostosować do istniejącego poziomu posadzki)
płyta żelbetowa 14 cm
tynk cementowo-wapienny



UWAGI OGÓLNE:

- 1.Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami oraz instrukcjami producentów.
- 2.W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem należy skontaktować się z projektantem.
- 3.Rozwiązania warsztatowe należy omówić z projektantem.
- 4.Rzuty przekroje, rysunki szczegółowe opis techniczny oraz projekty branżowe należy rozpatrywać łącznie.
- 5.Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary i ilości na miejscu budowy.

Temat: przekrój d-d		Projekt: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA WYSOKIM PARTERZE W BUDYNKU GŁÓWNYM SZPITALA NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO	
Lokalizacja: Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 51, działka 2544/145		Inwestor: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. 26 Marca 51 Wodzisław Śląski	
Stadium: branża architektura projekt wykonawczy		Projektant: mgr inż. arch. Bernard Łopacz Nr 171/91/OP	
Rysunek nr: AW 6	Skala: 1:50	Sprawdzający: mgr inż. arch. Piotr Bykowski Nr OKK/UpB/07/04	
 PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Bernard Łopacz ARCHIDOM		Projektant konstrukcji: mgr inż. Roman Stoś Nr 49/91	
		Opracowanie: mgr inż. arch. Beata Drewniak	Data opracowania: 12.2016
		Opracowanie konstrukcji: mgr inż. Piotr Niestrój	