


- UWAGA:**
- 1) Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami oraz instrukcjami producentów.
 - 2) W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem należy skontaktować się z projektantem.
 - 3) Rozwiązania warsztatowe należy omówić z projektantem.
 - 4) Rzuty, przekroje, rysunki szczegółowe oraz opis techniczny należy łącznie rozpatrywać.
 - 5) Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary oraz ilości na miejscu budowy.**
 - 6) Rury łączyć z blachami czołowymi za pomocą spoin pachwinowych (obwodowych) grubości 4mm.**
 - 7) Rury łączyć ze sobą za pomocą spoin pachwinowych grubości 4mm.**
 - 8) Stal - St3Sx**
 - 9) Konstrukcję stalową mocować do wieńca stropowego za pomocą śrub M12 kl. 8,8 wklejanych na żywicy.
 - 11) Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie.
 - 12) Konstrukcje spawać na budowie.
 - 13) Elementy o długości większej niż długości handlowe podzielić na krótsze odcinki. Lokalizację podziałów ustalić z projektantem


Detal blachy czołowej "6"

skala 1:10




Detal blachy czołowej "6-1"


skala 1:10



" Rzut obudowy nr 2 "

skala 1:25



 <p>PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Bernard Łopacz ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz tel. 032 415 38 89, 0 698 698 829</p>	projekt : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA WYSOKIM PARTERZE W BUDYNKU GŁÓWNYM SZPITALA NA POTRZEBY BŁOKU OPERACYJNEGO	
	branża: KONSTRUKCJE	
projektant: mgr inż. arch Bernard Łopacz upr. nr 171/91/OP	stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	
	Inwestor: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl., ul. 26 Marca 51	
projektant konstrukcji: mgr inż. Roman Stoś upr. nr 49/91	lokalizacja: działka nr 2544/145 ul. 26 Marca 51 Wodzisław Śląski	
	temat rysunku: Obudowa pionu wentylacyjnego nr 2	
skala: 1:60		rys. nr: K-4-2
opracowanie: mgr inż. Piotr Niestrój		data opracowania: 15-12-2016