



- usunąć istniejącą posadzkę(płytki ceramiczne, wykładzina pcv), oczyścić, odpylić
- posadzkę betonową zagruntować gruntem dyspersyjno - cementowym i wyrównać masą naprawczą - masa wygładzająca (przyjąć 100%), następnie wykonać wylewkę z masy posadzkowej cementowej cienkowarstwowej grubości min.1-8 cm
- wykonać posadzkę z wykładziny homogenicznej (R10) wg technologii producenta na kleju dyspersyjnym



wykładzina PCV homogeniczna, antypoślizgowa R11  
wylewka cementowa 8 cm zbrojona siatką # 6 oczko co 15 cm(wylewka gestoplastyczna)  
styropian XPS min. 100 układanym mijankowo ze spadkiem  
folia PE 0,2 mm  
płyta żelbetowa 14 cm  
tynk cementowo-wapienny

wykładzina PCV podłogowa wywinieta na ścianę na pełną wysokość  
ściana murowana z cegły pełnej 12 cm

plytki ceramiczne  
płyta żelbetowa 14 cm  
tynk cementowo-wapienny

platforma nożycowa  
wymiar platformy 138x260 cm  
wymiar otworu w posadzce min.142x264 cm  
podszybie min 15 cm  
wysokość podnoszenia 45 cm

#### UWAGI OGÓLNE:

- 1.Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami oraz instrukcjami producentów.
- 2.W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem należy skontaktować się z projektantem.
- 3.Rozwiązania warsztatowe należy omówić z projektantem.
- 4.Rzuty przekroje, rysunki szczegółowe opis techniczny oraz projekty branżowe należy rozpatrywać łącznie.
- 5.Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary i ilości na miejscu budowy.

Temat:		Projekt: <b>PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA WYSOKIM PARTERZE W BUDYNKU GŁÓWNYM SZPITALA NA POTRZEBY BLOKU OPERACYJNEGO</b>	
przekrój b-b		Lokalizacja: Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 51, działka 2544/145	
Stadium: branża architektura projekt wykonawczy		Inwestor: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. 26 Marca 51 Wodzisław Śląski	
Rysunek nr: AW 4	Skala: 1:50	Projektant: mgr inż. arch. Bernard Łopacz Nr 171/91/OP	
		Sprawdzający: mgr inż. arch. Piotr Bykowski Nr OKK/UpB/07/04	
		Projektant konstrukcji: mgr inż. Roman Stoś Nr 49/91	
		Opracowanie: mgr inż. arch. Beata Drewniak	Data opracowania: 12.2016
		Opracowanie konstrukcji: mgr inż. Piotr Niestrój	