

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 PARTER					
1	Kalkulacja	zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	indywidualna	29.65+15.26+14.57+14.61+14.28+14.54+18.17+18.2+11.64+4.73+3.39+1.89+ 6.3+5.93+8.65+14.77+18.76+18.47+21.96+7.17+6.92+6.78+7.04+7.28+ 11.48+28.98+51.28+8.61+21.67	m ²	412.980	
				RAZEM	412.980
2	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	412.98+2*4.55*(5.42+5.47+4.31+1.5+5.1+3.06+5.1+2.86+5.1+2.87+5.1+2.82+ 5.1+3.03)+2*2.55*(5.52+3.55+5.52+4.07)+2*4.55*(5.52+3.32+2.46+2.56+ 8.02+4.32+5.52+0.27+3.55+0.25+5.52+3.45+1.92+2.39+0.71+0.35+3.34+ 2.39+0.71+0.35+2.47+2.91+2.47+2.69+2.47+2.62+2.47+3.03+9.61+3.05+2.8+ 1.59+16.89+2.29+3.5+2.84+1.29/2+4.27+5.32+2.46/2)+2*2.55*(5.44+2.24)- 1.45*2.5*21-2.0*2.05*17	m ²	2120.707	
				RAZEM	2120.707
3	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m ² w 1 miejscu - 1% powierzchni całości	m ²		
d.1	0711-03	0.01*2120.71	m ²	21.207	
				RAZEM	21.207
4	KNR-W 4-01	Analogia: Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	412.98	m ²	412.980	
				RAZEM	412.980
5	KNR-W 4-01	Analogia: Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	2120.71+412.98	m ²	1707.730	
				RAZEM	1707.730
6	KNR-W 4-01	Jednokrotne lakierowanie lakierem tynków - lamperia do wysokości 2,0 m ko- rytarz	m ²		
d.1	1208-01	2.0*2*(16.81+13.31+2.56)-17*2.0*2+2.0*2*5.81	m ²		
				RAZEM	0.000
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ²	m ²		
d.1	1209-10	1.05*2*10+1.1*2.2*20	m ²	69.400	
				RAZEM	69.400
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
d.1	1212-23	40*1.2	m	48.000	
				RAZEM	48.000
9	KNR-W 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie 4 m	m ²		
d.1	1611-01	412.98	m ²	412.980	
				RAZEM	412.980
2 PIETRO					
10	Kalkulacja	zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	indywidualna	31.8+24.07+15.05+15.05+15.15+15.35+42.11+8.34+12.42+18.08+27.7+19.1+ 19.2+24.4+40.35+7.0+12.02+1.87+4.51+4.75+12.54+6.8	m ²	377.660	
				RAZEM	377.660
11	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2	1204-08	377.66+2*4.15*(5.55+5.73+5.17+4.55+5.17+2.73+5.17+2.61+5.17+2.63+ 5.17+2.95+2.53+2.76+4.41+5.63+5.63+3.44+5.63+3.39+5.63+4.29+2.7+3.1+ 2.7+3.26+5.55+3.45+3.6+1.47*2+1.55*2+2.41*2+0.5*2+16.81*2+13.59*2+ 2.53*2)+2*2.15*(6.01+3.32+4.51+5.6)+2*3*4.15*2.7+2.15*2*(5.6*4)-1.45*2.6* 16-1.0*2.0*16*2	m ²	2144.048	
				RAZEM	2144.048
12	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m ² w 1 miejscu - 1% powierzchni całości	m ²		
d.2	0711-03	0.1*2144.05	m ²	214.405	
				RAZEM	214.405
13	KNR-W 4-01	Analogia: Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2	1204-01	377.66	m ²	377.660	
				RAZEM	377.660
14	KNR-W 4-01	Analogia: Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2	1204-02	2405.82+412.98	m ²	1992.840	
				RAZEM	1992.840

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR-W 4-01 d.2 1208-01	Jednokrotne lakierowanie lakierem tynków - lamperia do wysokości 2,0 m ko- rytarz $2,0 \times 2 \times (16,81 + 2,7 + 13,59 + 2,53 + 2,69) - 17 - 2,0 \times 2,0$	m ²		
			m ²	132,280	
16	KNR 4-01 d.2 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1,0 m ² $1,05 \times 2 \times 10 + 1,1 \times 2,2 \times 20$	m ²	RAZEM	132,280
			m ²	69,400	
17	KNR 4-01 d.2 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych $40 \times 1,2$	m	RAZEM	69,400
			m	48,000	
18	KNR-W 2-02 d.2 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie 4 m $412,96$	m ²	RAZEM	48,000
			m ²	412,980	
				RAZEM	412,980
3. KLATKA SCHODOWA 1					
19	Kalkulacja d.3 indywidual- na	zabezpieczenie podłóg folią $(4,0 \times 6,33) \times 3$	m ²		
			m ²	75,960	
20	KNR-W 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności $4,0 \times 6,33 + 1,5 \times 4,0 \times 6,33 + 10,44 \times 2 \times (4,0 + 6,33)$	m ²	RAZEM	75,960
			m ²	278,990	
21	KNR-W 4-01 d.3 0711-03	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobeto- nów o pow. do 5 m ² w 1 miejscu - 1% powierzchni całości $0,01 \times 278,99$	m ²	RAZEM	278,990
			m ²	2,790	
22	KNR-W 4-01 d.3 1204-01	Analogia: Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wew- nętrznych sufitów $4,0 \times 6,33 \times 2,5$	m ²	RAZEM	2,790
			m ²	63,300	
23	KNR-W 4-01 d.3 1204-02	Analogia: Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wew- nętrznych ścian $10,44 \times 2 \times (4,0 + 6,33)$	m ²	RAZEM	63,300
			m ²	215,690	
24	KNR-W 4-01 d.3 1208-01	Jednokrotne lakierowanie lakierem tynków - lamperia do wysokości 2,0 m ko- rytarz $2,0 \times (2 \times 1,2 \times (4,0 + 6,33) + 4,0 \times 2)$	m ²	RAZEM	215,690
			m ²	65,584	
25	KNR 4-01 d.3 1207-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm $4,0 \times 3 \times 2 + 6,63 \times 7 + 2,0 \times 2$	m	RAZEM	65,584
			m	74,410	
26	KNR-W 2-02 d.3 1611-03	Rusztowania ramowe warszawskie 8 m $75,96$	m ²	RAZEM	74,410
			m ²	75,960	
				RAZEM	75,960
4. KLATKA SCHODOWA 2					
27	Kalkulacja d.4 indywidual- na	zabezpieczenie podłóg folią $2 \times 1,2 \times (6,61 \times 3,33)$	m ²		
			m ²	52,827	
28	KNR-W 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności $9,04 \times 2 \times (3,33 + 6,61) + (3,33 \times 6,61) \times 2,5$	m ²	RAZEM	52,827
			m ²	234,743	
29	KNR-W 4-01 d.4 0711-03	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobeto- nów o pow. do 5 m ² w 1 miejscu - 1% powierzchni całości $0,01 \times 234,74$	m ²	RAZEM	234,743
			m ²	2,347	
30	KNR-W 4-01 d.4 1204-01	Analogia: Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wew- nętrznych sufitów $3,33 \times 6,61 \times 3$	m ²	RAZEM	2,347
			m ²	66,034	
31	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Analogia: Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wew- nętrznych ścian $9,04 \times 2 \times (3,33 + 6,61)$	m ²	RAZEM	66,034
			m ²	179,715	
				RAZEM	179,715

Lp.	Podst.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
32	KNR-W 4-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków - lampena do wysokości 2,0 m	m ²		
d.4	1208-01	korytarz $2,0 \cdot (3,33 \cdot 4 + 6,61 \cdot 3 + 1,2) - 1,0 \cdot 2 - 1,5 \cdot 2$	m ²	69.232	
				RAZEM	69.232
33	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi pasów (pokorów) o wys.do 20 cm	m		
d.4	1207-01	$1,2 \cdot (6,61 \cdot 3 \cdot 2) + 3,33 \cdot 4 \cdot 2 - 1,5 \cdot 2 - 1,1 \cdot 2$	m	69.032	
				RAZEM	69.032
34	KNR-W 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie 8 m	m ²		
d.4	1611-03	52.83	m ²	52.830	
				RAZEM	52.830