


spis pomieszczeń wchodzących w zakres opracowania

1.01	Sala operacyjna	32,32
1.02	Pokój przygotowania pacjenta	10,33
1.03	Słuzka pacjenta/materiałowa	7,36
1.04	Pom brudne	7,92
1.05	Komunikacja	7,97
1.06	Szatnia brudna	4,02
1.07	Wc/sanitariaty	5,56
1.07a	Wc	1,35
1.08	Szatnia czysta	5,04
1.09	pom socjalne	6,61
1.10	Przygotowanie personelu	5,85
1.11	Pom. porządkowe	1,81
1.12	pom opisów	3,95
1.13	Komunikacja ogólna	40,39
1.14	magazyn mat. niesterylnych	1,70
1.15	magazyn	6,35

- OZNACZENIA:
- zakres opracowania
 - istniejąca ściana
 - wyburzenia
 - ściany projektowane/zamurowania - płyta g-k 2x12,5mm na ruszcie stalowym
 - zabudowa gipsowa, płyta g-k 2x12,5mm na ruszcie stalowym



- okładzina ścienna -płyta 2xGKBI na ruszcie stalowym
- folia paroszczelna
- wełna mineralna gr ok.15 cm
- istniejące okno PCV(folia nieprzezroczysta naklejana na szybę)

okładziny ścienne

- pasy ochronne na ścianie- odbojnica płaska ścienna gr 2,0mm
- pas ochronny na ścianie z wykładziny ściennnej 1,5mm do wysokości 1,6m oraz fartuch ochronny przy umywalkach z okładziny PCV szerokości ok.160 cm x 160 cm
- okładzina na ścianie z wykładziny ściennnej gr 1,5mm do pełnej wysokości pomieszczenia-pomieszczenia sanitarne
- okładzina na ścianie z płyt PCV gr 2,5mm do pełnej wysokości pomieszczenia - sala operacyjna
- okładzina na ścianie z tapety z włókna szklanego przeznaczona do stosowania w szpitalu

wyposażenie elementów sanitarnych	PARAMETRY TECHNICZNE	ILOŚĆ
1 pojemnik na ręczniki jednorazowe	pojemnik na ręczniki papierowe w listkach, 400 szt., materiał: stal nierdzewna, okienko kontroli ilości papieru, stalowy zamek bębnowy, niewidoczne zawiasy	6
2 dozownik na mydło w płynie	Dozownik mydła w płynie: stalowy nierdzewny zamek bębnowy, 880 ml, boki spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy, automatyczny dozownik płynów dezynfekcyjnych	7
3 pojemnik na płyn dezynfekcyjny	Dozownik lokciowy ze stali kwasoodpornej, wymiomy zbiornik o pojemności do 1 litra	7
4 kosz na ręczniki papierowe	Kosz pedałowy na odpadki, poj.: 30 l., materiał: stal nierdzewna, wymiowane wiaderko z pedałem, stalowy pedał, podstawa niwiersująca podłogę	6
5 lustro klejone na ścianie o wym 60x50 cm	Lustro klejone na ścianę, wym. kpl. 60x50, szkło podklejane folią zabezpieczającą przed rozszycaniem	2
6 uchwyt kątowy o dł.ramion 30 cm i 50 cm	Uchwyt kątowy o dł. ramion 30 cm i 50 cm, stal nierdzewna	1
7 wieszak na papier toaletowy	Wieszak na papier toaletowy stal nierdzewna	2

UWAGI OGÓLNE:

- 1.Wszystkie prace wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami oraz instrukcjami producentów.
- 2.W razie wystąpienia problemów nie objętych opracowaniem należy skontaktować się z projektantem.
- 3.Rozwiązania warsztatowe należy omówić z projektantem.
- 4.Rzuty przekroje, rysunki szczegółowe opis techniczny oraz projekty branżowe należy rozpatrywać łącznie.
- 5.Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić wymiary i ilości na miejscu budowy.

tytuł projektu : PROJEKT ZMIENIAJĄCY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BLOKU OPERACYJNEGO BUDYNKU GŁÓWNEGO SZPITALA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM	inwestor: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski
stadium:projekt wykonawczy branża : architektura i konstrukcje	lokalizacja: Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 51, działka 2544/145
PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż.arch. Bernard Łopacz ul. Śródkowa 5 47-400 Racibórz	temat rysunku: rzut IV piętra-sala operacyjna - schemat okładzin ściennych
ARCHIDOM e-mail: archidom@wp.pl	projektant, projektant konstrukcji: mgr inż. arch Bernard Łopacz nr 171/91/OP
	sprawdzający architektura: mgr inż. arch. Piotr Bykowski Nr OKK/UpB/07/04
	opracowanie: mgr inż. arch. Beata Drewniok
	rysunek nr: A.w 3
	data opracowania: maj 2018
	skala: 1:100