

**Szpital Powiatowy w Wodzisławiu Śląskim informuje, że w ramach prowadzonego konkursu ofert na udzielanie całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie diagnostyki laboratoryjnej oraz immunologii transfuzjologicznej dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, wpłynęły następujące pytania:**

Pytanie 1. Dot. badania nr 18 - Amylaza w płynie z JC

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 3 dni.

Odp. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody.

Pytanie 2. Dot. badania nr 21 – Androstendion

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 3 dni.

Odp. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody.

Pytanie 3. Dot. badania nr 22 - Antygen nowotworowy Ca 15.3

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 2 dni.

Odp. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody.

Pytanie 4. Dot. badania nr 29 - AT III antytrombina

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 7 dni.

Odp. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody.

Pytanie 5. Dot. badania nr 32 - Barwienie rozmazu

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 2 dni.

Odp. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody.

Pytanie 6. Dot. badania nr 38 - Białko Bence-Jonesa w moczu

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 8 dni.

Odp. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody.

Pytanie 7. Dot. badania nr 33 - Białko w moczu porannym

Prosimy o doprecyzowanie czy wykonanie ma być jakościowe (test paskowy moczu) czy ilościowe? Proponujemy ilościowe oznaczenie białka w moczu.

Odp. Oznaczenie białka w moczu standardowo jest jakościowe (test paskowy moczu), natomiast ilościowe w zależności od zlecenia.

Pytanie 8. Dot. badania nr 59 - BTA

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 2 dni.

Odp. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody.

Pytanie 9. Dot. badania nr 64 - Chlamydia pneumoniae IgA

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 8 dni.

Odp. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody.

Pytanie 10. Dot. badania nr 74 - Choroba kociego pazura

Proponujemy oznaczenie przeciwciał w klasie IgG. Ponadto posiadamy oznaczenie przeciwciał w klasie IgM.

Odp. Udzielający zamówienie wyraża zgodę.

Pytanie 11. Dot. badania nr 77 - Clostridium diff. toksyna A i B, antygen GDH w kale

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 2 dni.

Odp. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody.

Pytanie 12. Dot. badania nr 78 - CMV (Cytomegalia) IgG

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 2 dni.

Odp. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody.

Pytanie 13. Dot. badania nr 79 - CMV (Cytomegalia) IgM

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 2 dni.

Odp. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody.

Pytanie 14. Dot. badania nr 86 - Czynniki von Willebranda - stężenie

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 16 dni.

Odp. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody.

Pytanie 15. Dot. badania nr 89 - Dehydrogenaza L-mleczanowa

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 2 dni.

Odp. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody.

Pytanie 16. Dot. badania nr 110 - GBM-błona podstawna kłębuszka

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 9 dni.

Odp. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody.

Pytanie 17. Dot. badania nr 121 - Glukoza w moczu porannym

Prosimy o doprecyzowanie czy wykonanie ma być jakościowe (test paskowy moczu) czy ilościowe? Proponujemy ilościowe oznaczenie glukozy w moczu.

Odp. Oznaczenie glukozy w moczu porannym standardowo jest jakościowe (test paskowy moczu), natomiast ilościowe w zależności od zlecenia.

Pytanie 18. Dot. badania nr 132 - Helicobacter pylori CagA IgG

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 4 dni.

Odp. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody.

Pytanie 19. Dot. badania nr 134 - Hemoglobina glikowana HBA1C

Prosimy o doprecyzowanie metody wykonania. Proponujemy metodą spektrofotometryczną, ponadto posiadamy metodą HPLC.

Odp. Badanie wykonywane jest metodą spektrofotometryczną. Udzielający zamówienie wyraża zgodę.

Pytanie 20. Dot. badania nr 135 - Hemoglobina tlenkowęgłowa HbCO

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 2 dni.

Odp. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody.

Pytanie 21. Dot. badania nr 140 - Homocysteina

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 2 dni.

Odp. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody.

Pytanie 22. Dot. badania nr 144 - IgA

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 2 dni.

Odp. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody.

Pytanie 23. Dot. badania nr 145 - IgE całkowite

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 2 dni.

Odp. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody.

Pytanie 24. Dot. badania nr 147 - IgG

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 2 dni.

Odp. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody.

Pytanie 25. Dot. badania nr 148 - IgM

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 2 dni.

Odp. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody.

Pytanie 26. Dot. badania nr 149 - Immunofiksacja

Prosimy o doprecyzowanie materiału. Proponujemy oznaczenie w surowicy.

Odp. Badanie dotyczy oznaczenia w surowicy.

Pytanie 27. Dot. badania nr 152 - Insulina po obciążeniu (75 g glukozy) po 30,90 min

Czy oznaczenie insuliny ma się odbywać dwukrotnie? Odpowiednio po 30min oraz 90min?

Odp. Tak.

Pytanie 28. Dot. badania nr 153 - Insulina po obciążeniu (75 g glukozy) po 60,120 min

Czy oznaczenie insuliny ma się odbywać dwukrotnie? Odpowiednio po 60min oraz 120min?

Odp. Tak.

Pytanie 29. Dot. badania nr 154 - Kalcytonina

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 4 dni.

Odp. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody.

Pytanie 30. Dot. badania nr 157 - Kał na pasożyty (1 ozn.)

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 2 dni.

Odp. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody.

Ad 31. Dot. badania nr 158 - Kał na stopień strawienia

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 6 dni.

Odp. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody.

Pytanie. Dot. badania nr 159 - Karboksyhemoglobina, ilościowo

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 2 dni.

Odp. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody.

Pytanie 33. Dot. badania nr 163 - Kiła w PMR

Prosimy o doprecyzowanie pozycji. Jakie konkretnie badanie ma być wykonywane? Proponujemy badanie FTA w PMR.

Odp. Udzielający zamówienie wyraża zgodę na wykonanie w/w badania metodą VDRL i FTA w PRM.

Pytanie 34. Dot. badania nr 165 - Koronowirus SARS CoV-2 p/c IgG i IgM jakościowe

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 2 dni.

Odp. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody.

Pytanie 35. Dot. badania nr 166 - Kortyzol w surowicy

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 2 dni.

Odp. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody.

Pytanie 36. Dot. badania nr 170 - Kwas foliowy

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 2 dni.

Odp. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody.

Pytanie 37. Dot. badania nr 174 - Lamblicie w kale (ELISA)

Proponujemy metodą immunochromatograficzną. Czy zamawiający wyraża zgodę?

Odp. Odp. Udzielający zamówienie wyraża zgodę.

Pytanie 38. Dot. badania nr 178 - Lipaza

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 2 dni.

Odp. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody.

Pytanie 39. Dot. badania nr 183 - Miedź w surowicy

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 14 dni.

Odp. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody.

Pytanie 40. Dot. badania nr 184 - Mielogram-ocena szpiku

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 5 dni.

Odp. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody.

Pytanie 41. Dot. badania nr 185 - Mikroskopowa ocena rozmazu krwi (C32)

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 2 dni

Odp. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody.

Pytanie 42. Dot. badania nr 187 - Mioglobina w surowicy

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 4 dni.

Odp. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody.

Pytanie 43. Dot. badania nr 195 - Narkotyki w moczu

Proponujemy badanie: Narkotyki w moczu zestaw (AMP, COC, THC, BZO, MOP). Czy zamawiający wyraża zgodę?

Odp. Odp. Udzielający zamówienie wyraża zgodę.

Pytanie 44. Dot. badania nr 197 - NT-ProBNP

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 2 dni.

Odp. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody.

Pytanie 45. Dot. badania nr 202 - Ołów we krwi

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 14 dni.

Odp. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody.

Pytanie 46. Dot. badania nr 216 - P/c cytrulinowe anty-CCP IgG (p/ciała p. cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi)

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 5 dni.

Odp. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody.

Pytanie 47. Dot. badania nr 217 - P/c endomysium IgA EmA

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 10 dni.

Odp. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody.

Pytanie 48. Dot. badania nr 225 - P/c p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgG

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 11 dni.

Odp. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody.

Pytanie 49. Dot. badania nr 228 - P/c p. MOG i akwaporynie - 4 met. IIF, surowica

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 11 dni.

Odp. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody.

Pytanie 50. Dot. badania nr 234 - P/c p.jądrowe anty-SCL-70

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 11 dni.

Odp. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody.

Pytanie 51. Dot. badania nr 239 - Parathormon

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 2 dni.

Odp. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody.

Pytanie 52. Dot. badania nr 242 - Parwovirus B19 IgG met. ELISA

Proponujemy metodą CLIA.

Odp. Udzielający zamówienie wyraża zgodę.

Pytanie 53. Dot. badania nr 243 - Parwovirus B19 IgM met. ELISA

Proponujemy metodą CLIA.

Pytanie 54. Dot. badania nr 246 - PMR - badanie ogólne

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 2 dni.

Odp. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody.

Pytanie 55. Dot. badania nr 248 - Porfiryny

Prosimy o doprecyzowanie materiału.

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 11 dni.

Odp. Materiałem do oznaczenia Porfiryny jest mocz. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody na wydłużenie czasu.

Pytanie 56. Dot. badania nr 249 - Porfobilinogen w DZM

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 11 dni.

Odp. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody.

Pytanie 57. Dot. badania nr 254 - Profil Oddechowy Euroline

Proponujemy badanie: Panel alergenów wziewnych II - 10 alergenów metodą Polycheck. Czy zamawiający wyraża zgodę?

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 9 dni.

Odp. Udzielający zamówienie wyraża zgodę na proponowane badanie, ale nie na wydłużenie czasu.

Pytanie 58. Dot. badania nr 261 - Przeciwciała odpornościowe

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 5 dni.

Odp. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody.

Pytanie 59. Dot. badania nr 268 - RF - ilościowo

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 2 dni.

Odp. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody.

Pytanie 60. Dot. badania nr 276 - T3

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 4 dni.

Odp. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody.

Pytanie 61. Dot. badania nr 277 – T4

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 3 dni.

Odp. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody.

Pytanie 62. Dot. badania nr 278 - Tasiemiec (*Taenia solium*) IgG

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 15 dni.

Odp. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody.

Pytanie 63. Dot. badania nr 282 - Test obciążenia żelazem

Prosimy o doprecyzowanie ilukrotne ma być oznaczenie żelaza. Proponujemy trzykrotne oznaczenie.

Odp. Udzielający zamówienia proponuje oznaczenie żelaza do 5krotności.

Pytanie 64. Dot. badania nr 283 - Test potwierdzenia HBs Ag

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 6 dni.

Odp. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody.

Pytanie 65. Dot. badania nr 294 - TPS

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 11 dni.

Odp. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody.

Pytanie 66. Dot. badania nr 304 - VDRL

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 2 dni.

Odp. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody.

Pytanie 67. Dot. badania nr 310 - *Yersinia enterocolitica* i pseudotuberculosis IgA

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Udzielającego zamówienie o wydłużenie maksymalnego czasu wykonywania badań do 9 dni.

Odp. Udzielający zamówienie nie wyraża zgody.

**Komisja Konkursowa informuje, że zagadnienia dot. doprecyzowania nazewnictwa czy metody wykonywania badań wskazane w pytaniach, na które Udzielający zamówienie wyraził zgodę zastępują dotychczasowe zapisy w załączniku nr 2 do Szczegółowych Warunków Konkursu i zostaną uwzględnione w załączniku do podpisanej umowy (cennik usług diagnostycznych) .**